

สำเนาคุณนับ



ที่ ขย ๗๔๕๐๑.๑(สภา)/ว๒๗

สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๗๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต ๑ และ เขต ๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
๓. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่สภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ได้กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน นั้น

สภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี จึงขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย สิทธิศาสตร์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

ฝ่ายกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล

โทร. ๐๘๘-๓๔๔๕๒๖๒

โทรสาร. ๐-๔๔๐๕-๖๕๘๕

ร่าง

พิมพ์

เลขานุการสภา

“ถิ่นเมืองหามทอกลือนาม กล่าวขานบึงโลโพ แหล่งเสียดสุดโก้ แหล่งวัวโตพันธุ์ดี
พืชผักสวนครัวใหม่สด ผลิตรักษ์หมักคอบมากมี แหล่งเลี้ยงชื่อเหล่านี้ ลุ่มลำชีของเรา”

หนังสือส่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2568

ที่ ขย 74501.1(สภา)/ว27 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อรับหนังสือ	วันที่รับหนังสือ	หมายเหตุ
1	นายศักดิ์ชัย	สิทธิศาสตร์	ประธานสภา	0807312598		18/12/68	x
2	นางอนัญญา	คำพวี	รองประธานสภา	0872469480		18/12/68	
3	นายจรูญ	เมวงษา	สมาชิกสภา	0800011278		18/12/68	x
4	นายธีระพงษ์	บำรุง	สมาชิกสภา	0878756160		18/12/68	x
5	นายพิเชษฐ	จันทะว้า	สมาชิกสภา	0929682952		18/12/68	
6	นายทองสุข	สุดใจ	สมาชิกสภา	0899491506		18/12/68	
7	นางสาวเด่นเดือน	ก้านขุนทด	สมาชิกสภา	0639839382		18/12/68	
8	นายธีระพงษ์	พริ้งชัยภูมิ	สมาชิกสภา	0810695394		18/12/68	
9	นายสมัย	ป้อมจตุรัส	สมาชิกสภา	0821562784		18/12/68	
10	นายสุเชาว์	เจียงพุกทชา	สมาชิกสภา	0819558771		18/12/68	
11	นายอาทิตย์	เขตบำรุง	สมาชิกสภา	0870501334		18/12/68	x
12	นายวีระ	นบสูงเนิน	สมาชิกสภา	0970988923		18/12/68	

หมายเหตุ : ให้ท่านสท.เซ็นรับหนังสือพร้อมลงวันที่รับหนังสือ...กรณี(คนอื่นรับแทน)ให้ลงชื่อคนที่รับเอกสารแทน

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
- ๑.๑ เรื่อง การแนะนำตัวพนักงานเทศบาล จำนวน ๑ ท่าน
- (๑) นายภาณุวัฒน์ กุดนอก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
- ๑.๒
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว (สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓)
-
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
- ๓.๑) เรื่อง การส่งมอบและรับมอบงาน โดยโครงการชลประทานชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ โครงการ (ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ)
- (๓.๑.๑) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองดาดคอนกรีต บ้านท่าแก หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- (๓.๑.๒) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองดาดคอนกรีต บ้านวังปลาฝา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓.๒) เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา/อนุมัติ
- ๔.๑) เรื่อง การพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖,๓๖๙,๐๐๐.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
- ๔.๒) เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินเป็นของ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี จำนวน ๒ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๖๘,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
- ๔.๓) เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบกิจกรรมนอกเขตเทศบาล ตำบลลุ่มลำชี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

๔.๔) เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ลุ่มลำชี เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๘

๔.๔.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติ

๔.๔.๒ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ

๔.๔.๓ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ ๓ การลงมติให้
ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๘

๔.๕) เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ลุ่มลำชี เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การบริหารจัดการ
ประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๘

๔.๕.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติ

๔.๕.๒ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ

๔.๕.๓ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ ๓ การลงมติให้
ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การบริหาร
จัดการประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

๕.๑

๕.๒

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2568

วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายศักดิ์ชัย สิทธิศาสตร์	ประธานสภาเทศบาล	ศักดิ์ชัย	
2	นางอัญญา คำทวี	รองประธานสภาเทศบาล	อัญญา	
3	ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก	เลขานุการสภาเทศบาล	ชาติชาย	
4	นายจรรยา เมวงษา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	จรรยา	
5	นายธีระพงษ์ บำรุง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	ธีระพงษ์	
6	นายพิเชษฐ จันเข้ว้า	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	พิเชษฐ	
7	นายทองสุข สุดใจ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	ทองสุข	
8	นางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	เด่นเดือน	
9	นายธีระพงษ์ พริ้งชัยภูมิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	ธีระพงษ์	
10	นายสมัย ป้อจตุรัส	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	สมัย	
11	นายสุเชาว์ เจียงพุทธา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	สุเชาว์	
12	นายอาทิตย์ เขตบำรุง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	อาทิตย์	
13	นายวีระ นบสูงเนิน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	วีระ	


รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม


ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม


ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายธวัชชัย จันทรเจริญ	นายกเทศมนตรี	ธวัชชัย	
2	นายอุทัย บำรุง	รองนายกเทศมนตรี	อุทัย	
3	นายสมนึก ประสานเนตร	รองนายกเทศมนตรี	สมนึก	
4	นายสงว ฌโนมสัจย์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สงว	
5	นายบุญกอง มณีรุ่ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	บุญกอง	
6	นางไพลิน มะลิดา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไพลิน	
7	นางสาวอมรรัตน์แดงสกุล	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	อมรรัตน์	
8	นายเอกชัย แสงแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เอกชัย	
9	นางสาวณัฐพิชฌาย์ ปาเป้า	นักวิชาการพัสดุ	ณัฐพิชฌาย์	
10	นางสาวอมรรัตน์แดงสกุล	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	อมรรัตน์	
11	นายวีรุฒิ บำรุง	ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ	วีรุฒิ	


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
<p><u>ก่อนการประชุม</u></p> <p><u>ระเบียบวาระที่ 1</u> <u>เรื่อง ประธานแจ้งให้</u> <u>ที่ประชุมทราบ</u></p> <p><u>ระเบียบวาระที่ 2</u> <u>เรื่อง รับรองรายงาน</u> <u>การประชุมครั้งที่แล้ว</u></p>	<p><u>ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</u></p> <p>- บัดนี้เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชีมาครบองค์ประชุมแล้ว ได้เวลาอันสมควร เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุมและ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป</p> <p><u>ประธาน</u> - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกระผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ณ บัดนี้</p> <p><u>ประธาน</u> - ให้เลขาธิการสภาเทศบาล กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบ</p> <p><u>ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</u></p> <p>- ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกรายงานการประชุมที่แจกให้ สมาชิกตามระเบียบวาระที่ 1-5 จำนวน 59 หน้า</p> <p><u>ประธาน</u> - แจ้งที่ประชุม ตามที่บันทึกรายงานการประชุมในวาระที่ 2 ในการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่</p> <p><u>ที่ประชุม</u> - ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว</p> <p><u>ประธาน</u> - ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว</p> <p><u>ที่ประชุม</u> - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์</p>
<p><u>ระเบียบวาระที่ 3</u> <u>เรื่อง เสนอเพื่อทราบ</u></p>	<p><u>3.1) เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2568</u></p> <p><u>ประธาน</u> - เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง</p> <p><u>นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</u></p> <p>- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 ตามแบบ ผ.02 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <p><u>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</u></p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p> <p><u>แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13</u></p> <p>หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ พัฒนาแห่งอนาคต</p> <p><u>สำเนาถูกต้อง</u></p> <p><u>Sustainable development goals: SDGs</u></p> <p>เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p><u>ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก</u> (ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <p>เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ																
	<p>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2</p> <p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน</p> <p>แผนงานสังคมสงเคราะห์</p> <p>1.) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ <p>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในตำบล จำนวน 50 คน <p>งบประมาณ</p> <table><tr><td>พ.ศ.2569</td><td>จำนวน</td><td>120,000.00</td><td>บาท</td></tr><tr><td>พ.ศ.2570</td><td>จำนวน</td><td>120,000.00</td><td>บาท</td></tr></table> <p>ตัวชี้วัด (KPI)</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none">- กองสวัสดิการสังคม <p>2.) โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลลุ่มลำชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และส่งเสริมความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุตำบลลุ่มลำชี <p>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดอบรม/กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใหม่ความรู้และทักษะด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน <p>งบประมาณ</p> <table><tr><td>พ.ศ.2569</td><td>จำนวน</td><td>50,000.00</td><td>บาท</td></tr><tr><td>พ.ศ.2570</td><td>จำนวน</td><td>50,000.00</td><td>บาท</td></tr></table> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>	พ.ศ.2569	จำนวน	120,000.00	บาท	พ.ศ.2570	จำนวน	120,000.00	บาท	พ.ศ.2569	จำนวน	50,000.00	บาท	พ.ศ.2570	จำนวน	50,000.00	บาท
พ.ศ.2569	จำนวน	120,000.00	บาท														
พ.ศ.2570	จำนวน	120,000.00	บาท														
พ.ศ.2569	จำนวน	50,000.00	บาท														
พ.ศ.2570	จำนวน	50,000.00	บาท														


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ						
	<p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความรู้และทักษะด้านอาชีพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองสวัสดิการสังคม <p><u>3.) โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพตำบลกลุ่มลำชี</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ และกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพและกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน <p><u>งบประมาณ</u></p> <table data-bbox="574 1086 1053 1187"><tr><td>พ.ศ.2569</td><td>จำนวน</td><td>50,000.00 บาท</td></tr><tr><td>พ.ศ.2570</td><td>จำนวน</td><td>50,000.00 บาท</td></tr></table> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กลุ่มอาชีพตำบลกลุ่มลำชีและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะด้านอาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กลุ่มอาชีพตำบลกลุ่มลำชีและประชาชนผู้สนใจได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านอาชีพ <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองสวัสดิการสังคม <p><u>4.) โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน</u></p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้และช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชน <p style="text-align: right;">ว่าที่ ร.ต. </p> <p style="text-align: right;">(ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดให้กับประชาชน จำนวน 50 คน	พ.ศ.2569	จำนวน	50,000.00 บาท	พ.ศ.2570	จำนวน	50,000.00 บาท
พ.ศ.2569	จำนวน	50,000.00 บาท					
พ.ศ.2570	จำนวน	50,000.00 บาท					


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 40,000.00 บาท</p> <p>พ.ศ.2570 จำนวน 40,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนมีความรู้และเกิดการจุดประกายความคิด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของตนเองได้ <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองสวัสดิการสังคม <p><u>5.) โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ให้คงอยู่ในท้องถิ่น <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- จัดอบรม/กิจกรรม/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอด/สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ จำนวน 50 คน <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 40,000.00 บาท</p> <p>พ.ศ.2570 จำนวน 40,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนในท้องถิ่นสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองสวัสดิการสังคม <p><u>6.) โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</u> ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ																
	<p><u>งบประมาณ</u></p> <table><tr><td>พ.ศ.2569</td><td>จำนวน</td><td>18,710,400.00</td><td>บาท</td></tr><tr><td>พ.ศ.2570</td><td>จำนวน</td><td>18,710,400.00</td><td>บาท</td></tr></table> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครบถ้วนตามสิทธิ 100 เปอร์เซ็นต์ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้สูงอายุได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครบถ้วนทุกรายและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองสวัสดิการสังคม <p><u>7.) โครงการสวัสดิการเบี้ยความพิการ</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการตามระเบียบ <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี <p><u>งบประมาณ</u></p> <table><tr><td>พ.ศ.2569</td><td>จำนวน</td><td>5,815,200.00</td><td>บาท</td></tr><tr><td>พ.ศ.2570</td><td>จำนวน</td><td>5,815,200.00</td><td>บาท</td></tr></table> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- คนพิการได้รับสวัสดิการเบี้ยความพิการครบถ้วนตามสิทธิ 100 เปอร์เซ็นต์ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยความพิการครบถ้วนทุกรายและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองสวัสดิการสังคม <p><u>8.) โครงการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อดำเนินงานด้านเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ (ชาติชาย ไคร้กระโทก) <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>	พ.ศ.2569	จำนวน	18,710,400.00	บาท	พ.ศ.2570	จำนวน	18,710,400.00	บาท	พ.ศ.2569	จำนวน	5,815,200.00	บาท	พ.ศ.2570	จำนวน	5,815,200.00	บาท
พ.ศ.2569	จำนวน	18,710,400.00	บาท														
พ.ศ.2570	จำนวน	18,710,400.00	บาท														
พ.ศ.2569	จำนวน	5,815,200.00	บาท														
พ.ศ.2570	จำนวน	5,815,200.00	บาท														


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 150,000.00 บาท</p> <p>พ.ศ.2570 จำนวน 150,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>- ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตามที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบ ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>- ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสงเคราะห์ตามที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบและเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <p>- กองสวัสดิการสังคม</p> <p><u>แผนงานสาธารณสุข</u></p> <p>1.) <u>โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอย ในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง</p> <p>- เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของ ประเทศไทย (65-70)</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <p>- กิจกรรมอบรมให้ความรู้และกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร ประธานสภาสมาชิก ผู้นำหมู่บ้านตัวแทน หมู่บ้าน ประธาน อสม. ทั้ง 22 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 175 คน</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 30,000.00 บาท</p> <p>พ.ศ.2570 จำนวน 30,000.00 บาท</p> <p><u>ตั้งชี้วัด (KPI)</u></p> <p>- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>- เข้าอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะ นำทักษะไปใช้สามารถ จัดการขยะได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  (ชาติชาย ไชยโชค) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำชี</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <p>- กองสาธารณสุข</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร</p> <p>แผนงานการเกษตร</p> <p>1.) <u>โครงการกำจัดวัชพืชน้ำที่กีดขวางเส้นทางน้ำไหลหนองหอยบึง บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <p>- มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 200,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>- ร้อยละ 70 ของหนองหอยบึงสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>- หนองน้ำสาธารณะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <p>- สำนักปลัด</p> <p>2.) <u>โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลช่วยในการหาแหล่งน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้เพื่อการเกษตร</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <p>- ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร ตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 200,000.00 บาท สำเนาถูกต้อง</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>- ร้อยละ 70 ของประชาชนในหมู่บ้านมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>- ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ</p> <p style="text-align: right;"> (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - กองช่าง</p> <p><u>3.) โครงการกำจัดวัชพืชน้ำที่กีดขวางเส้นทางน้ำไหล คลองตุมกา บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อกำจัดวัชพืชน้ำที่กีดขวางทางน้ำเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u> - กว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 จำนวน 740,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของคลองตุมกาสามารถจัดเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 15,000 ลูกบาศก์เมตร</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - หนองน้ำสาธารณะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - กองช่าง</p> <p><u>4.) โครงการกำจัดวัชพืชน้ำที่กีดขวางเส้นทางน้ำไหล หนองขวางตอนล่าง บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อกำจัดวัชพืชน้ำที่กีดขวางทางน้ำเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u> - มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 75,000 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 จำนวน 3,710,000.00 บาท (ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของหนองขวางสามารถจัดเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 75,000 ลูกบาศก์เมตร</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - หนองน้ำสาธารณะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร</p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <p>- กองช่าง</p> <p><u>5.) โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนโพธิ์หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ให้สามารถสูบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตร</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <p>- ฉีดโม่แพสูบน้ำ</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 100,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>- ร้อยละ 80 ของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในสูบน้ำเพิ่มมากขึ้น</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>- สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานในการสูบน้ำให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <p>- กองช่าง</p> <p><u>6.) โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแกหมูที่ 2 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ให้สามารถสูบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตร</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <p>- ฉีดโม่แพสูบน้ำ</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 100,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>- ร้อยละ 80 ของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในสูบน้ำเพิ่มมากขึ้น</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>- สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานในการสูบน้ำให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ</p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <p style="text-align: right;">เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <p>- กองช่าง</p> <p>7.) <u>โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ให้สามารถสูบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตร</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <p>- ฉีดโพนแพสูบน้ำ</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 100,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>- ร้อยละ 80 ของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในสูบน้ำเพิ่มมากขึ้น</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>- สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานในการสูบน้ำให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <p>- กองช่าง</p> <p>8.) <u>โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชินน(ท่าแก้ง)หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ให้สามารถสูบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตร</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <p>- ฉีดโพนแพสูบน้ำ</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 100,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>- ร้อยละ 80 ของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในสูบน้ำเพิ่มมากขึ้น</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>- สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานในการสูบน้ำให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ</p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - กองช่าง</p> <p>9.) <u>โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหางเรียง หมู่ 8 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ให้สามารถสูบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตร</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u> - ฉีดโพนแพสูบน้ำ</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 จำนวน 100,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการสูบน้ำเพิ่มมากขึ้น</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานในการสูบน้ำให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - กองช่าง</p> <p>10.) <u>โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ คสล.จากบึงโลโพลงคลองตุมกาสายกกทะเลาบ้านวังกุ่ม หมู่ 5</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อก่อสร้างคลองส่งน้ำใช้ในการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u> - ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ขนาดกว้าง เมตร ยาว เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 จำนวน 200,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของเกษตรกรสามารถใช้น้ำในการทำการเกษตรเพิ่มขึ้นและเพียงพอ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - เกษตรกรในพื้นที่สามารถใช้น้ำทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - กองช่าง</p> <p style="text-align: right;">ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> 

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>11.) <u>โครงการขุดลอกเศษสวะและวัชพืชในคลองตุมกา</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อกำจัดวัชพืชในคลองตุมกาป้องกันการกีดขวางทางน้ำลดปัญหาน้ำท่วมและ ในหน้าแล้งสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ขุดลอกเศษสวะและวัชพืช <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 200,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 70 ของเกษตรกรในเขตพื้นที่สามารถใช้น้ำจากคลองตุมกาในการทำเกษตร ได้อย่างเพียงพอ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอ <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p>12.) <u>โครงการขุดลอกเศษสวะและวัชพืชหนองประปาบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อกำจัดเศษสวะและวัชพืชทำให้หนองน้ำสามารถกักเก็บน้ำไว้ในการอุปโภค บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ขุดลอกเศษสวะและวัชพืชในหนองน้ำ <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 200,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 70 หนองน้ำที่ดำเนินการสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนและเกษตรกรสามารถใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรอย่าง เพียงพอ <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p>13.) <u>โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำข้ามลำห้วยหนองโพธิ์ บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำข้ามลำห้วยที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้

สำเนาถูกต้อง


ว่าที่ ร.ต.


(ชาติชาย ไครกระโทก)


เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ซ่อมแซมท่อส่งน้ำข้ามลำห้วย <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 200,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของท่อส่งน้ำข้ามลำห้วยสามารถใช้งานได้ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนในเขตดำเนินการสามารถใช้น้ำในการทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p><u>14.) โครงการขุดลอกลำห้วยหนองโพธิ์ บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อขุดลอกลำห้วยให้สามารถกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ขุดลอกลำห้วย <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 200,000.00 บาท</p> <p>พ.ศ.2570 จำนวน 200,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของลำห้วยหนองโพธิ์สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้เพิ่มมากขึ้น <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนในเขตดำเนินการสามารถใช้น้ำในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอ <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p><u>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</u> <u>แบบ ผ.02</u></p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สำคัญ</p> <p><u>แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13</u></p> <p>หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค ว่าที่ ร.ต.</p> <p><u>Sustainable development goals : SDGs</u> (ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <p>เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการ พัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม</p>


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร</p> <p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน</p> <p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>1.) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 วัตถุประสงค์ - เพื่อระบายน้ำฝนออกจากหมู่บ้านในช่วงเวลาฝนตกหนัก</p> <p>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 1.ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. จุดที่ 1 ยาว 12 ม. จุดที่ 2 ยาว 55.00 ม. 2.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดØ 0.40 ม. จำนวน 10 ท่อน</p> <p>งบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 300,000.00 บาท</p> <p>ตัวชี้วัด (KPI) - ร้อยละ 80 ของการระบายน้ำภายในหมู่บ้านมีการระบายน้ำได้</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ - น้ำฝนที่ท่วมขังภายในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ทันทำให้น้ำไม่ท่วมภายในหมู่บ้าน</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ - กองช่าง</p> <p>2.) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่าแกหมู่ที่ 2 วัตถุประสงค์ - เพื่อระบายน้ำฝนออกจากหมู่บ้านในช่วงเวลาฝนตกหนัก</p> <p>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ - ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 จุดที่1 ยาว 113.00 ม. จุดที่2 ยาว 47 ม.</p> <p>งบประมาณ ว่าที่ ร.ต. พ.ศ.2569 จำนวน 300,000.00 บาท (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>ตัวชี้วัด (KPI) - ร้อยละ 80 ของการระบายน้ำภายในหมู่บ้านมีการระบายน้ำได้</p>


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- น้ำฝนที่ท่วมขังภายในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ทันทำให้น้ำไม่ท่วมภายในหมู่บ้าน <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p>3.) <u>โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านปายาง หมู่ที่ 3</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อระบายน้ำฝนออกจากหมู่บ้านในช่วงเวลาฝนตกหนัก <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดØ 0.60 ม. จำนวน 138 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 13 บ่อ <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 300,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของการระบายน้ำภายในหมู่บ้านมีการระบายน้ำได้ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- น้ำฝนที่ท่วมขังภายในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ทันทำให้น้ำไม่ท่วมภายในหมู่บ้าน <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p>4.) <u>โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อระบายน้ำฝนออกจากหมู่บ้านในช่วงเวลาฝนตกหนัก <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดØ 0.60 ม. จำนวน 138 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 13 บ่อ <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 300,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของการระบายน้ำภายในหมู่บ้านมีการระบายน้ำได้ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- น้ำฝนที่ท่วมขังภายในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ทันทำให้น้ำไม่ท่วมภายในหมู่บ้าน <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u> -ระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 ระบบ</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 จำนวน 319,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของระบบประปาหมู่บ้านมีการประหยัดค่าใช้จ่ายลดค่าไฟฟ้าในการผลิตประปา</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ค่าไฟฟ้าในการผลิตประปาหมู่บ้านลดลง</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - กองช่าง</p> <p><u>8.) โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้านทางเรียง หมู่ที่ 8</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u> -ระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 ระบบ</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 จำนวน 195,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของระบบประปาหมู่บ้านมีการประหยัดค่าใช้จ่ายลดค่าไฟฟ้าในการผลิตประปา</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ค่าไฟฟ้าในการผลิตประปาหมู่บ้านลดลง</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - กองช่าง</p> <p><u>9.) โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u> -ระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 ระบบ</p> <p style="text-align: right;">ว่าที่ ร.ต.  (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 จำนวน 195,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของระบบประปาหมู่บ้านมีการประหยัดค่าใช้จ่ายลดค่าไฟฟ้าในการผลิตประปา</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ค่าไฟฟ้าในการผลิตประปาหมู่บ้านลดลง</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - กองช่าง</p> <p><u>10.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังปลาผา หมู่ที่ 10</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและทั่วไปสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย <u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u> - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 172.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 516.00 ตร.ม.</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 จำนวน 300,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - กองช่าง</p> <p><u>11.) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพลังต่ำสายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหวาย</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อขยายเขตไฟฟ้า</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u> - อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 จำนวน 300,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง</p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและพอเพียง <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p><u>12.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและทั่วไปสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 300,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p><u>13.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและทั่วไปสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 62.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 217.00 ตร.ม. <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 125,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p style="text-align: right;"><u>ว่าที่ ร.ต.</u> (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>14.) <u>โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านปากคั่นคู หมู่ที่ 14</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อระบายน้ำฝนออกจากหมู่บ้านในช่วงเวลาฝนตกหนัก</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u> - วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดØ 0.60 ม. จำนวน 138 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 13 บ่อ</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 จำนวน 300,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของการระบายน้ำภายในหมู่บ้านมีการระบายน้ำได้</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - น้ำฝนที่ท่วมขังภายในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ทันทำให้น้ำไม่ท่วมภายในหมู่บ้าน</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - กองช่าง</p> <p>15.) <u>โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อระบายน้ำฝนออกจากหมู่บ้านในช่วงเวลาฝนตกหนัก</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u> - ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 159.50 ม.</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 จำนวน 300,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของการระบายน้ำภายในหมู่บ้านมีการระบายน้ำได้</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - น้ำฝนที่ท่วมขังภายในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ทันทำให้น้ำไม่ท่วมภายในหมู่บ้าน</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - กองช่าง</p> <p>16.) <u>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและทั่วไปสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u> - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 117.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 351.00 ตร.ม.</p> <p style="text-align: right;"><u>สำเนาถูกต้อง</u> </p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 จำนวน 204,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - กองช่าง</p> <p><u>17.) โครงการปรับปรุงผนังกันแม่น้ำชีบ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ที่ 17</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อปรับปรุงผนังกันแม่น้ำชีให้ดีขึ้นสามารถป้องกันน้ำท่วมได้</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u> - จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. - จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 100.00 ม.</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 จำนวน 300,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของพื้นที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ป้องกันน้ำท่วม</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - กองช่าง</p> <p><u>18.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและทั่วไปสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u> - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 131.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 524.00 ตร.ม.</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 จำนวน 300,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย</p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี วันที่ ร.ต.</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p><u>19.) โครงการก่อสร้างประตुरะบายน้ำบ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 19</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างสะดวก <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ก่อสร้างประตुरะบายน้ำคลองโดก สำหรับท่อเหลี่ยมขนาด 1.50x1.50 จำนวน 1 แห่ง <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 300,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของการระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- การระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p><u>20.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ 20</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและทั่วไปสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 229,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>21.) <u>โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อระบายน้ำฝนออกจากหมู่บ้านในช่วงเวลาฝนตกหนัก <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ก่อสร้างรางระบาย คสล. <u>แห่งที่ 1</u> ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว 26 ม. <u>แห่งที่ 2</u> ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว 134.00 ม. <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 300,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของการระบายน้ำภายในหมู่บ้านมีการระบายน้ำได้ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- น้ำฝนที่ท่วมขังภายในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ทันทำให้น้ำไม่ท่วมภายในหมู่บ้าน <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p>22.) <u>โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่าแกทอง หมู่ที่ 22</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อระบายน้ำฝนออกจากหมู่บ้านในช่วงเวลาฝนตกหนัก <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ก่อสร้างรางระบาย คสล. <u>แห่งที่ 1</u> ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว 159.50 ม. <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 300,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของการระบายน้ำภายในหมู่บ้านมีการระบายน้ำได้ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- น้ำฝนที่ท่วมขังภายในหมู่บ้านสามารถระบายน้ำได้ทันทำให้น้ำไม่ท่วมภายในหมู่บ้าน <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต.</p> <p style="text-align: right;">(ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลาซ 5/2568</p> <p>รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลลุ่มลาซ ตามแบบ ผ.02 ดังนี้</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13</p> <p>หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง</p> <p>Sustainable development goals : SDGs</p> <p>เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน</p> <p>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5</p> <p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร</p> <p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3</p> <p>การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร</p> <p>แผนงานการเกษตร</p> <p>1.) <u>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชีบน(ท่าแก้ง) บ้านท่าแก้งหมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเกษตรกรสามารถสูบน้ำในการทำการเกษตรได้อย่างสะดวก และทั่วถึงในทุกๆ ฤดูกาลทำนา <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมแซมระบบสถานีสูบน้ำ <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2570 จำนวน 1,000,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงมีความพึงพอใจในการใช้น้ำในการทำการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยใช้เป็นส่วนที่ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กองช่าง <p style="text-align: right;">ว่าที่ ร.ต. </p> <p>(ชาติชาย ไคร้ฤทธิ์โทก)</p> <p>2.) <u>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแก หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี</u> <u>เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเกษตรกรสามารถสูบน้ำในการทำการเกษตรได้อย่างสะดวก และทั่วถึงในทุกๆ ฤดูกาลทำนา

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ซ่อมแซมระบบสถานีสูบน้ำ <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2570 จำนวน 1,000,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงมีความพึงพอใจในการใช้น้ำในการทำการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยใช้เป็นส่วนที่ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกเร็วขึ้น <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p><u>3.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเกษตรกรสามารถสูบน้ำในการทำการเกษตรได้อย่างสะดวกและทั่วถึงในทุกๆ ฤดูกาลทำนา <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ซ่อมแซมระบบสถานีสูบน้ำ <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2570 จำนวน 1,000,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงมีความพึงพอใจในการใช้น้ำในการทำการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยใช้เป็นส่วนที่ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกเร็วขึ้น <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p><u>4.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหวางเรียง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (ชาติชาย ไคร้กระเทียม) วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเกษตรกรสามารถสูบน้ำในการทำการเกษตรได้อย่างสะดวกและทั่วถึงในทุกๆ ฤดูกาลทำนา <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี (ชาติชาย ไคร้กระเทียม)</p>


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ซ่อมแซมระบบสถานีสูบน้ำ <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2570 จำนวน 1,000,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงมีความพึงพอใจในการใช้น้ำในการทำการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยใช้เป็นส่วนที่ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p><u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6</u></p> <p>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน</p> <p><u>ยุทธศาสตร์ที่ 6</u> ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน</p> <p><u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u></p> <p>1.) <u>โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนสายบ้านทางเรียง - ป่าไม้แดง</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วขึ้นสามารถใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 30 เมตร ไม่มีทางเท้า ตามแบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ สยผจ.ชย.56-047 <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 6,000,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 80 ของประชาชน และพื้นที่ใกล้เคียงมีความพึงพอใจในการใช้เส้นทาง สถานีถูกต้อง ในการคมนาคมและใช้ในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรสะดวกรวดเร็วขึ้นจากการที่ชำรุดเสียหายจากผลกระทบน้ำท่วม <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ว่าที่ ร.ต.</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยใช้เป็นส่วนที่ขนถ่ายผลผลิต (ชาติชาย ไครระโท) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชีทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <p>- กองช่าง</p> <p>2.) <u>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.109-030 สายโนนคู่-บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มลำชี</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <p>- ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 7,650,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>- ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป-มา</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>- ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <p>- กองช่าง</p> <p>3.) <u>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.109-024 สายร่มเกล้า-ท่าขามแป หมู่ที่ 19 ตำบลลุ่มลำชี</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <p>- ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 10,000,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>- ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป-มา</p> <p style="text-align: right;">(ชาติชาย ไครุกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ								
	<p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสะดวกเร็วในการสัญจรไป-มา <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p><u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6</u></p> <p>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน</p> <p><u>ยุทธศาสตร์ที่ 6</u> <u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน</u></p> <p><u>แผนงานเคหะและชุมชน</u></p> <p><u>1.) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อใช้เป็นหอประชุมในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นงานส่วนรวมของตำบลลุ่มลำชี <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 52 เมตร <p><u>งบประมาณ</u></p> <table border="0"><tr><td>พ.ศ.2569</td><td>จำนวน</td><td>10,000,000.00</td><td>บาท</td></tr><tr><td>พ.ศ.2570</td><td>จำนวน</td><td>10,000,000.00</td><td>บาท</td></tr></table> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ร้อยละ 70 ของผู้มาใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีความพึงพอใจและทำงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- การจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลลุ่มลำชีและหน่วยงานในพื้นที่ตำบลมีสถานที่ในการจัดงานที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กองช่าง <p><u>2.) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ระบบการผลิตน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพหมู่บ้านได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย, ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <ul style="list-style-type: none">- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด	พ.ศ.2569	จำนวน	10,000,000.00	บาท	พ.ศ.2570	จำนวน	10,000,000.00	บาท
พ.ศ.2569	จำนวน	10,000,000.00	บาท						
พ.ศ.2570	จำนวน	10,000,000.00	บาท						

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 4,500,000.00 บาท</p> <p>พ.ศ.2570 จำนวน 4,500,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>- ร้อยละ 80 ของประชาชนภายในหมู่บ้านมีความพึงพอใจในการใช้น้ำประปา <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>- ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ ประชากรภายในหมู่บ้าน</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <p>- กองช่าง</p> <p><u>3.) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไร่ หมู่ที่ 6</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ระบบการผลิตน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพ หมู่บ้านได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <p>- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2569 จำนวน 4,500,000.00 บาท</p> <p>พ.ศ.2570 จำนวน 4,500,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>- ร้อยละ 80 ของประชาชนภายในหมู่บ้านมีความพึงพอใจในการใช้น้ำประปา <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>- ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ ประชากรภายในหมู่บ้าน</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <p>- กองช่าง</p> <p><u>4.) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแก หมู่ที่ 2</u> (ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแก</p> <p>- เพื่อให้เด็กเล็กภายในหมู่บ้านมีสถานที่ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u></p> <p>- ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบมาตรฐานที่กำหนด</p>


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2570 จำนวน 5,500,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของเด็กเล็กภายในพื้นที่มีพัฒนาการในการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้น</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - เด็กเล็กภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีสถานที่ในการเรียนที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งเป็นเด็กที่มีคุณภาพในการเรียน</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - กองการศึกษา</p> <p>5.) <u>โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ 6</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ - เพื่อให้เด็กเล็กภายในหมู่บ้านมีสถานที่ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>เป้าหมายผลผลิตของโครงการ</u> - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบมาตรฐานที่กำหนด</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2570 จำนวน 5,500,000.00 บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของเด็กเล็กภายในพื้นที่มีพัฒนาการในการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้น</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - เด็กเล็กภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีสถานที่ในการเรียนที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งเป็นเด็กที่มีคุณภาพในการเรียน</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u> - กองการศึกษา</p> <p>บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2568 ตามแบบ ผ.03 มีรายละเอียดดังนี้</p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง</p> <p>1.) <u>พัดลมไอเย็น ขนาด 93 ลิตร ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร จำนวน 2 เครื่อง</u></p> <p><u>แผนงาน</u> เคหะและชุมชน</p> <p><u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์</p> <p><u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p style="text-align: right;">ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อไว้สำหรับใช้ในงานสำนักงานและบริการประชาชนในงานกิจกรรมต่างๆ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> พัดลมไอเย็น ขนาด 93 ลิตร ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร จำนวน 2 เครื่อง</p>


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<ul style="list-style-type: none">- กำลังไฟฟ้า 320 วัตต์- แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 v/50Hz- เติมน้ำ 93 ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง 10-17 ชม.- น้ำหนักสุทธิ (ก่อนเติมน้ำ) 42 กิโลกรัม- น้ำหนักขณะทำงาน 135 กิโลกรัม- แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 v/50Hz- อัตราการใช้น้ำ 5.5-9.3 ลิตร/ชั่วโมง- ระดับเสียง 62 เดซิเบล- ลดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 5-15 องศา- มีรีโมทคอนโทรลและตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ- พร้อมระบบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ- ระบบเตือนและตัดปั๊มเมื่อน้ำหมด- พร้อมระบบโอโซนฆ่าเชื้อโรคใน- ระบบเตือนและตัดปั๊มเมื่อน้ำหมด <p>2.) <u>เก้าอี้บุนวมสำนักงาน</u> <u>แผนงาน</u> เคหะและชุมชน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ <u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์สำนักงาน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อไว้สำหรับใช้ในงานสำนักงานและบริการประชาชนในงานกิจกรรมต่างๆ <u>เป้าหมาย</u> - เก้าอี้บุนวมสำนักงาน ขาเหล็ก มีพนักพิงขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 43 ลีท 56 สูง 90 ซม. โครงสร้างของเก้าอี้ ชูบโครเมียม จำนวน 20 ตัว <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 จำนวน 16,000.00 บาท <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> - สำนักปลัด</p> <p>3.) <u>เก้าอี้พลาสติก</u> <u>แผนงาน</u> เคหะและชุมชน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ <u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์สำนักงาน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อไว้สำหรับใช้ในงานสำนักงานและบริการประชาชนในงานกิจกรรมต่างๆ <u>เป้าหมาย</u> - เก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 จำนวน 56,000.00 บาท <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> - สำนักปลัด</p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>4.) <u>ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</u></p> <p><u>แผนงาน</u> เคหะและชุมชน</p> <p><u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์</p> <p><u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อไว้สำหรับการประชาสัมพันธ์หรือจัดประชุมนอกสถานที่</p> <p><u>เป้าหมาย</u> - ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <ul style="list-style-type: none">- ไมค์ไร้สายตั้งโต๊ะ จำนวน 16 ตัว- เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ตัว- ลำโพงพร้อมขาติดผนังขนาด 5 นิ้วจำนวน ลำโพง 4 ใบ- ชุดประชุมไมค์ไร้สาย ชุด 16 ตัว <u>ประกอบด้วย</u><ul style="list-style-type: none">- ไมค์ประธานไร้สาย จำนวน 1 ตัว- ไมค์ผู้ร่วมประชุมไร้สาย จำนวน 15 ตัว- เครื่องเสียงควบคุมชุดประชุมไร้สาย 1 เครื่อง- ลำโพง+สายไฟ พร้อมขาติดผนัง ขนาด 5 นิ้ว จำนวนลำโพง 4 ใบ <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2568 จำนวน 35,000.00 บาท</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> - กองช่าง</p> <p>5.) <u>ชุดเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่</u></p> <p><u>แผนงาน</u> เคหะและชุมชน</p> <p><u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์</p> <p><u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อไว้สำหรับใช้ในห้องประชุมสภาฯ และงานบริการต่างๆ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ชุดเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นชุดลำโพงเอนกประสงค์ พร้อมด้วยไมโครโฟนไร้สาย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว- มีลำโพงวูฟเฟออร์ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว กำลังขับไม่ต่ำกว่า 100 W- มีหูจับ สามารถเคลื่อนย้ายง่าย มีแบตเตอรี่ภายในตัว- เล่นเพลง MP3 ผ่าน USB และ TF CARD- มีฟังก์ชันในการบันทึกเสียง- มีระบบปรับเสียงได้อย่างอิสระ สูง กลาง ต่ำ และสามารถปรับเสียงเบสและแหลมได้อย่างอิสระ- รองรับการเล่นเพลงผ่านแบบไร้สายผ่าน Bluetooth และสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ (ชาติชาย ไครกระโทก) <p>พร้อมกัน สองเครื่อง BT/TWIN <u>เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</u></p> <ul style="list-style-type: none">- มีระบบลดเสียงเพลงทันที เมื่อพูดออกไมค์- มีช่องต่อ Microphone ไม่น้อยกว่า 1 ชุด พร้อมปรับ VOLUMEและECHO ได้

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>- มีช่องสัญญาณ AUX INPUT ต่อสัญญาณเสียงเข้าผ่านเครื่องเล่น DVD,TV เครื่องขยายเสียงอื่นๆ</p> <p>- มีช่องสัญญาณ AUX OUTPUT ต่อสัญญาณเสียงออกไป ยังอีกเครื่องได้</p> <p>- มีช่อง XLR INPUT ขั้วต่อ XLR</p> <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 จำนวน 35,000.00 บาท</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> - กองช่าง</p> <p><u>6.) กล้องเว็บแคม (Webcam) จำนวน 1 ตัว</u></p> <p><u>แผนงาน</u> เคหะและชุมชน</p> <p><u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์</p> <p><u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อไว้สำหรับการประชุมระบบออนไลน์ต่างๆ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> กล้องเว็บแคม (Webcam) จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะเฉพาะทางและรายละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none">- สามารถจับภาพวิดีโอและภาพถ่ายปรับสีได้อัตโนมัติ- วิดีโอระดับ HD พิเศษ4K และ12MP พิกเซล ชูมได้ 8 เท่า□- มีขนาดกะทัดรัด สะดวกสำหรับการนำไปใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ พีซี หรือโน้ตบุ๊ก- สามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB 2.0- สามารถใช้งานด้วยโปรแกรมผ่าน Windows XP/7/8/10,MACระบบปฏิบัติการ Linuxแอนดรอยด์- มีไมโครโฟนในตัวกล้องข้อกำหนดอื่น ๆ- เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน- ต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์และสามารถดาวน์โหลดจากผู้ผลิต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย- การรับประกันแบบจำกัด <p><u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 จำนวน 10,000.00 บาท</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> - สำนักปลัด</p> <p><u>7.) เครื่องตัดแต่งกิ่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง</u></p> <p><u>แผนงาน</u> เคหะและชุมชน</p> <p><u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์</p> <p><u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์การเกษตร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อไว้สำหรับตัดแต่งพุ่มไม้</p> <p><u>เป้าหมาย</u> เครื่องตัดแต่งกิ่งพุ่มไม้ 1 เครื่อง มอเตอร์ 755 แปรง</p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>- รอบต่อนาที่จริง 9000-13000</p> <p>- พลังที่แท้จริง 500W</p> <p>- ประเภทใบมีด 0.6 นิ้ว (15 มม.)</p> <p>- ความยาวใบมีด 22 นิ้ว 20v6200 mAh</p> <p>- ความเร็วในการตัด ต่อนาที่ตาราเมตร 5 ฟุต</p> <p>- ขนาดสินค้า 87 ซม./34.2 นิ้ว *18 ซม./7 นิ้ว *18 ซม./7 นิ้ว</p> <p>- ขนาดบรรจุภัณฑ์ 87*20*18 ซม.</p> <p>- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 3839 ก.</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ.2568 จำนวน 5,000.00 บาท</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> - สำนักปลัด</p> <p><u>ที่ประชุม</u> - รับทราบ</p> <p><u>ประธาน</u> - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่</p> <p><u>ที่ประชุม</u> - ไม่มี</p> <p>3.2) เรื่อง การอุททิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นที่ทางสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 0-0-38³ ไร่</p> <p><u>ประธาน</u> - เชิญนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ชี้แจง</p> <p>นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- มอบให้ปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ชี้แจง</p> <p><u>ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</u></p> <p>(ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <p>- ตามที่ได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง การอุททิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รายงานจรัส หมื่นขุนทด อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งที่ดิน ระบุว่า 5340 II 1236-2 เลขที่ดิน 92 หน้าสำรวจ 9100 ตำบลลุ่มลำชี โฉนดที่ดิน เลขที่ 44308 เล่ม 444 หน้า 8 อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ขอแสดงความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออุททิศที่ดินตามรายละเอียดข้างต้น ดังนี้</p> <p><u>ข้อ 1</u> ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์/หรือสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงเครื่องหมายข้างต้น โดยชอบด้วยกฎหมาย มีความประสงค์อุททิศ/หรือยินยอมให้ทางราชการ (เทศบาลตำบลลุ่มลำชี) เข้าไปดำเนินการในที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับเป็นที่ ทางสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 0-0-38³ ไร่ โดยไม่มีค่าตอบแทน และเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น</p> <p><u>ข้อ 2</u> ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วว่า เมื่อได้ลงนามเพื่ออุททิศที่ดินหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการในที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว ที่ดินของข้าพเจ้าตามที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ตามข้อ 1 จะตกเป็นของทางราชการทันที แม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม</p>

10
 สำเนาถูกต้อง


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ																																	
	<p>ประมวลกฎหมายที่ดินก็ตาม</p> <p><u>ข้อ 3</u> ที่ดินแปลงนี้มีภาระผูกพัน (ถ้ามี) -ไม่มี-</p> <p><u>ข้อ 4</u> สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในที่ดินที่อุทิสตามข้อ 1. -ไม่มี-</p> <p><u>ข้อ 5</u> พืชผลทั้งหมดที่อยู่ในที่ดินที่อุทิสตามข้อ 1. -ไม่มี-</p> <p>หนังสือแสดงความประสงค์นี้ได้จัดทำขึ้น 4 ชุด เก็บไว้ที่หน่วยงานที่รับอุทิส 1 ชุด เจ้าของที่ดิน 1 ชุด หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะตามกฎหมาย 2 ชุด และสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ 1 ชุด มีความถูกต้องตรงกัน และผู้อุทิส/หรือผู้ให้ความยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการในที่ดินได้อ่านข้อความแล้วเห็นว่าถูกต้องตามประสงค์ จึงได้ลงมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าเจ้าหน้าที่และพยาน</p> <table border="0" data-bbox="718 739 1468 1456"><tr><td>ลงชื่อ</td><td>จรัส</td><td>เจ้าของที่ดินผู้อุทิส/หรือ</td></tr><tr><td></td><td>(นายจรัส หมื่นขุนทด)</td><td>ผู้ให้ความยินยอม</td></tr><tr><td>ลงชื่อ</td><td>ธวัชชัย</td><td>ผู้รับมอบ</td></tr><tr><td></td><td>(นายธวัชชัย จันทร์เจริญ)</td><td></td></tr><tr><td>ตำแหน่ง</td><td>นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี</td><td></td></tr><tr><td>ว่าที่ ร.ต.</td><td>ชาติชาย</td><td>พยาน</td></tr><tr><td></td><td>(ชาติชาย ไครกระโทก)</td><td></td></tr><tr><td>ตำแหน่ง</td><td>ปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</td><td></td></tr><tr><td>ลงชื่อ</td><td>สุวิทย์</td><td>พยาน</td></tr><tr><td></td><td>(นายสุวิทย์ เจริญพุทธา)</td><td></td></tr><tr><td>ตำแหน่ง</td><td>ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหวาย</td><td></td></tr></table> <p><u>ที่ประชุม</u> - รับทราบ</p> <p><u>ประธาน</u> - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่</p> <p><u>ที่ประชุม</u> - ไม่มี</p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง</p> <p style="text-align: right;">ว่าที่ ร.ต. </p> <p style="text-align: right;">(ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <p style="text-align: right;">เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>	ลงชื่อ	จรัส	เจ้าของที่ดินผู้อุทิส/หรือ		(นายจรัส หมื่นขุนทด)	ผู้ให้ความยินยอม	ลงชื่อ	ธวัชชัย	ผู้รับมอบ		(นายธวัชชัย จันทร์เจริญ)		ตำแหน่ง	นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี		ว่าที่ ร.ต.	ชาติชาย	พยาน		(ชาติชาย ไครกระโทก)		ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี		ลงชื่อ	สุวิทย์	พยาน		(นายสุวิทย์ เจริญพุทธา)		ตำแหน่ง	ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหวาย	
ลงชื่อ	จรัส	เจ้าของที่ดินผู้อุทิส/หรือ																																
	(นายจรัส หมื่นขุนทด)	ผู้ให้ความยินยอม																																
ลงชื่อ	ธวัชชัย	ผู้รับมอบ																																
	(นายธวัชชัย จันทร์เจริญ)																																	
ตำแหน่ง	นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี																																	
ว่าที่ ร.ต.	ชาติชาย	พยาน																																
	(ชาติชาย ไครกระโทก)																																	
ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี																																	
ลงชื่อ	สุวิทย์	พยาน																																
	(นายสุวิทย์ เจริญพุทธา)																																	
ตำแหน่ง	ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหวาย																																	

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>ข้อ 2. แผนงานเคหะและชุมชน (หน้าที่ 104) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้จำนวน 1,032,000 บาท ขอปรับลดจำนวน 30,000 บาท คงเหลือตั้งไว้จำนวน 1,002,000 บาท เหตุผล : เนื่องจากได้ตั้ง งบประมาณรายจ่ายไว้เกินข้อเท็จจริงที่ต้องจ่าย</p> <p>นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี</p> <p>ขอเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 ขอปรับเปลี่ยนและขอตั้งจ่ายรายการใหม่ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1.) ขอแปรญัตติปรับเปลี่ยน</p> <p>จำนวน 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 9,000 บาท</p> <p>ข้อ 1. แผนงานงบกลาง (หน้าที่ 42) งบกลาง งบกลาง ใช้จ่ายตามข้อผูกพัน ค่าบำรุง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้จำนวน 36,000 บาท ขอปรับเปลี่ยน จำนวน 9,000 บาท รวมตั้งไว้จำนวน 45,000 บาท</p> <p>2.) ขอแปรญัตติตั้งจ่ายรายการใหม่</p> <p>จำนวน 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท</p> <p>ข้อ 1. แผนงานเคหะและชุมชน (หน้าที่ 104) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 30,000 บาท</p> <p>เหตุผล : เนื่องจากมีการจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชนให้กับคนในชุมชน</p> <p>งบประมาณขอปรับเปลี่ยนและตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 39,000 บาท</p> <p>ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 น. โดยมีผู้ขออนุญาตและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผลการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่นางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด สมาชิกสภา เทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1 เป็นผู้เสนอขอแปรญัตติปรับลดรายจ่าย รวมทั้งหมดจำนวน 2 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 39,000 บาท และนายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี เป็นผู้เสนอขอแปรญัตติขอปรับเปลี่ยนรายจ่าย จำนวน 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 9,000 บาท และขอตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน 30,000 บาท งบประมาณขอปรับเปลี่ยน และตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 39,000 บาท และไม่มีคณะ กรรมการท่านใดขอสงวนคำแปรญัตติในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ</p> <p>คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้เสนอผลพิจารณาการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ รวมทั้ง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ร่างเดิม) และร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ร่างที่แก้ไขเพิ่มเติม) เสนอให้สภาเทศบาล ตำบลลุ่มลำชีได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569</p>

ว่าที่ ร.ต.


(ชาติชาย ไครกรรมโท)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

สำเนาถูกต้อง


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ															
	<p>ในวาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เป็นลำดับต่อไป</p> <p>ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่</p> <p>ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอปรับลดงบประมาณรายจ่ายและขอปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในรายละเอียดแผนงานต่างๆ แต่ยอดรายจ่ายก็คงไว้เท่าเดิม จำนวน 81,165,000 บาท</p> <p>ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่</p> <p>ที่ประชุม - ไม่มี</p> <p>ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา/อนุมัติ (4.1) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ข้อ 4.1.1) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ตามที่นายสมัย ป้อจตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2569 เสนอต่อสภาฯ</p> <table border="0"> <tr> <td>ที่ประชุม</td> <td>- มีมติเห็นชอบ</td> <td>จำนวน</td> <td>11</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- มีมติไม่เห็นชอบ</td> <td>จำนวน</td> <td>0</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- งดออกเสียง</td> <td>จำนวน</td> <td>1</td> <td>เสียง</td> </tr> </table> <p>4.1.2 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569</p> <p>ประธาน - ให้ปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ชี้แจงในวาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569</p> <p>ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ต่อสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น หลังจากที่มีการพิจารณาตามระเบียบวาระ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชีได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ หลังจากนั้น ในวาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้เสนอการแปรญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี และสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชีก็ให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 ส่วนในวาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ซึ่งหลังจากมีการลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้วจะได้นำส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติ และนายเทศมนตรีลงนามประกาศใช้ต่อไป</p> <p>ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่</p> <p>ที่ประชุม - ไม่มี</p> <p style="text-align: right;">ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>	ที่ประชุม	- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง		- มีมติไม่เห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง		- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
ที่ประชุม	- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง												
	- มีมติไม่เห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง												
	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง												

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ												
	<p>ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา/อนุมัติ (4.1) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ข้อ 4.1.2) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569</p> <p>ที่ประชุม</p> <table border="0"> <tr> <td>- มีมติเห็นชอบ</td> <td>จำนวน</td> <td>11</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>- มีไม่มติเห็นชอบ</td> <td>จำนวน</td> <td>0</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>- งดออกเสียง</td> <td>จำนวน</td> <td>1</td> <td>เสียง</td> </tr> </table> <p>4.2) เรื่อง การพิจารณาขอเงินไว้เบิกเหลือปี กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568</p> <p>4.2.1) โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 12 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,228,000 บาท</p> <p>ประธาน - เชิญปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน</p> <p>ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 61 ระบุว่า</p> <p>"ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีการความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี</p> <p>กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น</p> <p>กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้</p> <p>เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นเป็นอันพับไป"</p> <p>- ซึ่งรายละเอียดรายการโครงการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 12 โครงการ จะมอบให้หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ชี้แจง</p> <p style="text-align: right;">ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>	- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง	- มีไม่มติเห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง										
- มีไม่มติเห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง										
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง										


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>นางสาวอมรรัตน์ แดงสกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ</p> <p>- ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการในหมวดโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดจำนวน 12 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,228,000 บาท แล้วปรากฏว่า มีรายจ่ายที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งกรณีดังกล่าว จำเป็นที่ต้องดำเนินการขอเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป มีจำนวน 12 โครงการซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">(1.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 งบประมาณจำนวน 200,000 บาท(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 งบประมาณจำนวน 128,000 บาท(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังปลาผา หมู่ที่ 10 งบประมาณจำนวน 150,000 บาท(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองส้มโอง หมู่ที่ 18 งบประมาณจำนวน 200,000 บาท(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 งบประมาณจำนวน 200,000 บาท(6) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในตำบลลุ่มลำชี บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 และบ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16 งบประมาณจำนวน 250,000 บาท(7) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4 งบประมาณจำนวน 200,000 บาท(8) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปากคันฉู หมู่ที่ 14 งบประมาณจำนวน 200,000 บาท(9) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 งบประมาณจำนวน 200,000 บาท(10) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 19 งบประมาณจำนวน 100,000 บาท(11) โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำลำห้วยหวายบ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 งบประมาณจำนวน 200,000 บาท(12) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 งบประมาณจำนวน 200,000 บาท <p>สำเนาถูกต้อง</p> <p>ว่าที่ ร.ต. </p> <p>(ขาดิชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>ที่ประชุม - รับทราบ</p> <p>ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ															
	<p>นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2</p> <p>- ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 12 โครงการ ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2568 ทั้งจำนวน 12 โครงการนี้งานพัสดุดำเนินการถึงไหนแล้ว</p> <p>ประธาน - เชิญนักวิชาการพัสดุ ชี้แจง</p> <p>นางสาวณัฐพิชญ์ ปาแก้ว นักวิชาการพัสดุ</p> <p>- ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 12 โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการกำหนดราคากลางของแต่ละโครงการ</p> <p>ที่ประชุม - รับทราบ</p> <p>ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่</p> <p>ที่ประชุม - ไม่มี</p> <p>ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา/อนุมัติ</p> <p>4.2) เรื่อง การพิจารณาขอเงินไว้เบิกเหลือปี กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568 (4.2.1) โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 12 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,228,000 บาท</p> <table border="0"> <tr> <td>ที่ประชุม</td> <td>- มีมติเห็นชอบ</td> <td>จำนวน</td> <td>11</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- มีมติไม่เห็นชอบ</td> <td>จำนวน</td> <td>0</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- งดออกเสียง</td> <td>จำนวน</td> <td>1</td> <td>เสียง</td> </tr> </table> <p>4.2.2) ครุภัณฑ์ จำนวน 26 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 595,100 บาท</p> <p>ประธาน - เชิญปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน</p> <p>ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 61 ตามรายละเอียดข้างต้น</p> <p>- ซึ่งรายละเอียดรายการโครงการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 26 รายการ จะมอบให้หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ว่าที่ ร.ต.</p> <p>นางสาวอมรรัตน์ แดงสกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <p>- ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีกองคลัง, กองการศึกษา, สำนักปลัด, กองสวัสดิการ และกองสาธารณสุข ได้ตรวจสอบรายการและงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แล้วปรากฏว่า มีรายการในหมวดครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งกรณีดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องดำเนินการขอเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป มีจำนวน 26 รายการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้</p>	ที่ประชุม	- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง		- มีมติไม่เห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง		- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
ที่ประชุม	- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง												
	- มีมติไม่เห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง												
	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง												


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>กองคลัง</p> <p>1.) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 45,500 บาท</p> <p><u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u></p> <p>งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู</p> <p><u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u></p> <ol style="list-style-type: none">1.) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู2.) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง3.) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เดิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 54.) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน5.) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์6.) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3.) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานความพิจารณาตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า7.) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ8.) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว,ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตรเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2567 <p>กองการศึกษา</p> <p>1.) จัดซื้อชุดโต๊ะประชุมขนาด 13 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 59,900 บาท</p> <p><u>แผนงานการศึกษา</u></p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อชุดโต๊ะประชุมแบบตัว U แบบขาเหล็ก ขนาด 13 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">- โต๊ะประชุมแบบตรง ขนาด 80x60x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว- โต๊ะประชุมแบบตรง ขนาด 150x60x75 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว- โต๊ะประชุมเข้ามุม ขนาด 60x60x75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว- เก้าอี้ประชุมสำหรับประธาน จำนวน 1 ตัว- เก้าอี้ประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ตัว <p>(ชาติชาย ไครกระโทก) - ตัวเก้าอี้มีพนักพิง สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>2.) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าสแตนเลส จำนวน 5 ตัว งบประมาณ 25,000 บาท</p> <p><u>แผนงานการศึกษา</u></p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าสแตนเลส</p> <p><u>คุณสมบัติพื้นฐาน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- โต๊ะขนาด 60x180x73 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)- หน้าโต๊ะผลิตจากสแตนเลสอย่างดี ทดทาน ทนแดด ทนฝน- โครงสร้างขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมียม- รองขาด้วยพลาสติกแข็งกันลื่นและปรับระดับได้- ขาโต๊ะสามารถพับเก็บได้ <p>3.) จัดซื้อพัดลมไอนเย็น ขนาด 93 ลิตร จำนวน 2 ตัว งบประมาณ 40,000 บาท</p> <p><u>แผนงานการศึกษา</u></p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมไอนเย็น ขนาด 93 ลิตร</p> <p><u>คุณสมบัติพื้นฐาน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- พัดลมไอนเย็น ขนาด 93 ลิตร- ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร- กำลังไฟฟ้า 320 วัตต์- แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220v/50Hz- เติมน้ำ 93 ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง 10-17 ชั่วโมง- น้ำหนักสุทธิ (ก่อนเติมน้ำ) 42 กิโลกรัม- น้ำหนักขณะทำงาน 135 กิโลกรัม- อัตราการใช้น้ำ 5.5-9.3 ลิตร/ชั่วโมง- ระดับเสียง 62 เดซิเบล- ลดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 5-15 องศา- มีรีโมทคอนโทรลและตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ- พร้อมระบบไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ^{ว่าที่ ร.ต.}- ระบบเตือนและตัดปั๊มเมื่อน้ำหมด <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง</p> <p style="text-align: right;"> (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกลุ่มลำชี</p> <p>4.) จัดซื้อเก้าอี้บุวมสำนักงาน จำนวน 10 ตัว งบประมาณ 8,000 บาท</p> <p><u>แผนงานการศึกษา</u></p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้บุวมสำนักงาน ขาเหล็ก</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none">- แก้อีบูนมสำนักงาน ขาเหล็ก- มีพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 43 ลึก 56 สูง 90 เซนติเมตร- มีโครงสร้างของแก้อี บูโครเมียม <p>5.) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*</p> <p>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 24,000 บาท</p> <p><u>แผนงานการศึกษา</u></p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none">- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB <ul style="list-style-type: none">- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง- มีแป้นพิมพ์และเมาส์- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย <p style="text-align: right;">(ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p style="text-align: right;">ว่าที่ ร.ต.</p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>6.) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,100 บาท</p> <p><u>แผนงานการศึกษา</u></p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)</p> <p><u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- ภาตใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ <p>7.) จัดซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 13,000 บาท</p> <p><u>แผนงานการศึกษา</u></p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้</p> <p><u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต- เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย <p>8.) จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดบรรจุ 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง งบประมาณ 10,000 บาท</p> <p><u>แผนงานการศึกษา</u></p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง</p> <p><u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ขนาดบรรจุ 18 ลิตร- ต้มน้ำเดือดด้วยกำลังไฟสูง 2400 วัตต์- มีปุ่มควบคุมป้องกันน้ำเข้า- มีหลอดแก้วบอกระดับน้ำ <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง</p> <p style="text-align: right;"> ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<ul style="list-style-type: none">- จุกมีช่องระบายไอน้ำ- ถังต้มน้ำสแตนเลสขึ้นรูปทั้งใบ- มีผ้าหุ้มกันความร้อน เพื่อความปลอดภัย- มีระบบความปลอดภัยในการตัดไฟ <p>9.) จัดซื้อชุดลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 20,000 บาท</p> <p><u>แผนงานการศึกษา</u></p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</p> <p>จัดซื้อชุดเครื่องลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด</p> <p><u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นชุดลำโพงเอนกประสงค์ พร้อมด้วยไมโครโฟนไร้สาย <p>จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว</p> <ul style="list-style-type: none">- มีลำโพงวูฟเฟอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว กำลังขับไม่ต่ำกว่า 100 W- มีหูจับ สามารถเคลื่อนย้ายง่าย มีแบตเตอรี่ภายในตัว- เล่นเพลง MP3 ผ่าน USB และ TF CARD <p><u>สำนักปลัด</u></p> <p>1.) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบ 5 แฉก จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 10,000 บาท</p> <p><u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u></p> <p>งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบ 5 แฉก มีเท้าแขน 2 ข้าง มีล้อเลื่อน ที่นั่งและพนักพิงหุ้มหนังเทียม</p> <p>2.) จัดซื้อพัดลมไอน้ำเย็น ขนาด 93 ลิตร จำนวน 2 ตัว งบประมาณ 40,000 บาท</p> <p><u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u></p> <p>งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมไอน้ำเย็น ขนาด 93 ลิตร</p> <p><u>คุณสมบัติพื้นฐาน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- พัดลมไอน้ำเย็น ขนาด 93 ลิตร- ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร- กำลังไฟฟ้า 320 วัตต์- แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220v/50Hz- เติมน้ำ 93 ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง 10-17 ชั่วโมง สำเนาถูกต้อง- นำหนักสุทธิ (ก่อนเติมน้ำ) 42 กิโลกรัม- น้ำหนักขณะทำงาน 135 กิโลกรัม- อัตราการใช้น้ำ 5.5-9.3 ลิตร/ชั่วโมง ว่าที่ ร.ต.- ระดับเสียง 62 เดซิเบล (ชาติชาย ไครกระโทก)- ลดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 5-15 องศา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>- มีรีโมทคอนโทรลและตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ</p> <p>- พร้อมระบบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ</p> <p>- ระบบเตือนและตัดปั๊มเมื่อน้ำหมด</p> <p>3.) จัดซื้อเก้าอี้บุวมสำนักงาน จำนวน 20 ตัว งบประมาณ 16,000 บาท</p> <p><u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u></p> <p>งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้บุวมสำนักงาน ขาเหล็ก มีพนักพิง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 43 เซนติเมตร ลึก 56 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ชูโครเมี่ยม</p> <p>4) จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว งบประมาณ 56,000 บาท</p> <p><u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u></p> <p>งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก</p> <p>5.) จัดซื้อกล้องเว็บแคม (Webcam) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000 บาท</p> <p><u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u></p> <p>งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกล้องเว็บแคม (Webcam) สำหรับประชุมทางไกล จำนวน 1 เครื่อง</p> <p><u>คุณลักษณะเฉพาะ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- สามารถจับภาพวิดีโอและภาพถ่ายปรับสีได้อัตโนมัติ- วิดีโอระดับ HD พิเศษ4K และ12MP พิกเซล ชูมได้ 8 เท่า <input type="checkbox"/>- มีขนาดกะทัดรัด สะดวกสำหรับการนำไปใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์พีซี หรือโน้ตบุ๊ก- สามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB 2.0- สามารถใช้งานด้วยโปรแกรมผ่าน Windows XP/7/8/10,MAC ระบบปฏิบัติการ Linux แอนดรอยด์ <ul style="list-style-type: none">- มีไมโครโฟนในตัวกล้อง <p><u>ข้อกำหนดอื่น ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน- ต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์และสามารถดาวน์โหลดจากผู้ผลิตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย- การรับประกันแบบจำกัด <p>6.) จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี จำนวน 1 ชุด</p> <p>งบประมาณ 35,000 บาท</p> <p><u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u></p> <p>งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี จำนวน 1 ชุด</p> <p><u>ประกอบด้วย</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ไมค์ไร้สายตั้งโต๊ะ จำนวน 16 ตัว- เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ตัว <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง</p> <p style="text-align: right;"> ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>- ลำโพงพร้อมขาติดผนัง ขนาด 5 นิ้ว จำนวน ลำโพง 4 ใบ</p> <p>- ชุดประชุมไมค์ไร้สาย ชุด 16 ตัว ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">- ไมค์ประธานไร้สาย จำนวน 1 ตัว- ไมค์ผู้ร่วมประชุมไร้สาย จำนวน 15 ตัว <p>- เครื่องเสียงควบคุมชุดประชุมไร้สาย 1 เครื่อง</p> <p>- ลำโพง+สายไฟ พร้อมขาติดผนัง ขนาด 5 นิ้ว จำนวนลำโพง 4 ใบ</p> <p>7.) จัดซื้อชุดลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 20,000 บาท</p> <p><u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u></p> <p>งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อชุดเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตัว</p> <p><u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นชุดลำโพงเอนกประสงค์ พร้อมด้วยไมโครโฟนไร้สาย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว- มีลำโพงวูฟเฟอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว กำลังขับไม่ต่ำกว่า 100 W- มีหูจับ สามารถเคลื่อนย้ายง่าย มีแบตเตอรี่ภายในตัว- เล่นเพลง MP3 ผ่าน USB และ TF CARD- มีฟังก์ชันในการบันทึกเสียง- มีระบบปรับเสียงได้อย่างอิสระ สูง กลาง ต่ำ และสามารถปรับเสียงเบสและแหลมได้อย่างอิสระ <ul style="list-style-type: none">- รองรับการเล่นเพลงผ่านแบบไร้สายผ่าน Bluetooth และสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้พร้อมกัน สองเครื่อง BT/TWIN- มีระบบลดเสียงเพลงทันที เมื่อพูดออกไมค์- มีช่องต่อ Microphone ไม่น้อยกว่า 1 ชุด พร้อมปรับ VOLUME และ ECHO ได้- มีช่องสัญญาณ AUX INPUT ต่อสัญญาณเสียงเข้าผ่านเครื่องเล่นDVD,TV <p>เครื่องขยายเสียงอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none">- ช่องสัญญาณ AUX OUTPUT ต่อสัญญาณเสียงออกไปยังอีกเครื่องได้- ช่อง XLR INPUT ขั้วต่อ XLR <p>8.) จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,000 บาท</p> <p><u>แผนงานการเกษตร</u></p> <p>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งพุ่มไม้</p> <p><u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- มอเตอร์ 755 แปรง- รอบต่อนาทีจริง 9000-13000 <p>ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<ul style="list-style-type: none">- พลังที่แท้จริง 500W- ประเภทใบมีด 0.6 นิ้ว (15 มม.)- ความยาวใบมีด 22 นิ้ว 20v6200 mAh- ความเร็วในการตัดต่อनाที่ตารามาตร 5 ฟุต- ขนาดสินค้า 87 ซม./34.2 นิ้ว *18 ซม./7 นิ้ว *18 ซม./7 นิ้ว- ขนาดบรรจุภัณฑ์ 87*20*18 ซม.- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 3839 ก. <p>9.) จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดบรรจุ 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง งบประมาณ 10,000 บาท</p> <p><u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u></p> <p>งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า</p> <p><u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ขนาดบรรจุ 18 ลิตร- ต้มน้ำเดือดด้วยกำลังไฟสูง 2400 วัตต์- มีปุ่มควบคุมป้องกันน้ำเข้า- มีหลอดแก้วบอกระดับน้ำ- จุกมีช่องระบายไอน้ำ- ถังต้มน้ำสแตนเลสชั้นรูปทั้งใบ- มีผ้าหุ้มกันความร้อน เพื่อความปลอดภัย- มีระบบความปลอดภัยในการตัดไฟ <p>10.) จัดซื้อชุดรับแขก (ห้องรองนายกเทศมนตรี) จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 20,000 บาท</p> <p><u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u></p> <p>งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อชุดรับแขก (ห้องรองนายกเทศมนตรี)</p> <p><u>กองสวัสดิการ</u></p> <p>1.) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 24,000 บาท</p> <p><u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u></p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวล</p> <p><u>คุณลักษณะเฉพาะ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ

วาระที่สำคัญ	สาระ/มิติที่สำคัญ
ว่าที่ ร.ต. เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลำไย	<p>ประมวลผล (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย</p> <ul style="list-style-type: none">- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ CacheMemory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้<ul style="list-style-type: none">- หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มี <p>ความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจ่ายหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GM หรือ</p> <ul style="list-style-type: none">- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ <p>ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย</p> <ul style="list-style-type: none">- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Internal) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD(1920x1080)- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Internal) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEE 802.11 ac) และ Bluetooth- ระบบเสียงพร้อมลำโพงในตัวเครื่อง- แป้นพิมพ์มาตรฐาน (Keyboard) สนับสนุนการใช้งานภาษาไทย (มีอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์บนแป้นพิมพ์) จำนวน 1หน่วย <p>สำเนาถูกต้อง มีอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Mouse) พร้อมแผ่นรอง จำนวน 1 หน่วย</p> <ul style="list-style-type: none">- วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่สภาพสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน- ผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานด้านระบบบริหารงาน <p>คุณภาพ ISO 9001 หรือ มอก. 9001 (ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <ul style="list-style-type: none">- ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CISPR หรือ มอก. 1956 เป็นอย่างน้อย- ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย เช่น UL หรือ TUV หรือ มอก. 1561

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>- รับประกันพร้อมบริการและอะไหล่ฟรี 1ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบ</p> <p>2.) จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกที่มีพนักพิงหลัง จำนวน 70 ตัว งบประมาณ 19,600 บาท <u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u> งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 70 ตัว</p> <ul style="list-style-type: none">- เก้าอี้พลาสติกที่มีพนักพิงหลัง ไม่มีที่เท้าแขน- เป็นพลาสติกอย่างดี หนา แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี- น้ำหนักเบา สามารถซ้อนเก็บได้ <p>3.) จัดซื้อพัดลมไอนเย็น ขนาด 93 ลิตร จำนวน 2 ตัว งบประมาณ 40,000 บาท <u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u> งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมไอนเย็น ขนาด 93 ลิตร ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร</p> <p><u>คุณสมบัติพื้นฐาน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- พัดลมไอนเย็น ขนาด 93 ลิตร- ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร- กำลังไฟฟ้า 320 วัตต์- แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220v/50Hz- เติมน้ำ 93 ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง 10-17 ชั่วโมง- น้ำหนักสุทธิ (ก่อนเติมน้ำ) 42 กิโลกรัม- น้ำหนักขณะทำงาน 135 กิโลกรัม- อัตราการใช้น้ำ 5.5-9.3 ลิตร/ชั่วโมง- ระดับเสียง 62 เดซิเบล- ลดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 5-15 องศา- มีรีโมทคอนโทรลและตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ- พร้อมระบบไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ- ระบบเตือนและตัดปั๊มเมื่อน้ำหมด <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  (ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>1.) จัดซื้อตู้เหล็กบานผสม บานเลื่อนกระจกชั้นบน บานเลื่อนทึบชั้นล่าง ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 22,000 บาท <u>แผนงานสาธารณสุข</u> งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็กบานผสม บานเลื่อนกระจกชั้นบน บานเลื่อนทึบชั้นล่าง ขนาด 4 ฟุต</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ															
	<p>2.) จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 13,000 บาท <u>แผนงานสาธารณสุข</u> งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต</p> <p>3.) จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 5,000 บาท <u>แผนงานสาธารณสุข</u> งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะพับ เอนกประสงค์ ขนาด 60x180x73 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)</p> <p><u>ที่ประชุม</u> - รับทราบ</p> <p><u>ประธาน</u> - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่</p> <p><u>ที่ประชุม</u> - ไม่มี</p> <p><u>ประธาน</u> - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา/อนุมัติ 4.2) เรื่อง การพิจารณาขอกันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี งบปีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.2568 (4.2.2) ครุภัณฑ์ จำนวน 26 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 595,100 บาท</p> <table border="0"><tr><td><u>ที่ประชุม</u></td><td>- มีมติเห็นชอบ</td><td>จำนวน</td><td>11</td><td>เสียง</td></tr><tr><td></td><td>- มีมติไม่เห็นชอบ</td><td>จำนวน</td><td>0</td><td>เสียง</td></tr><tr><td></td><td>- งดออกเสียง</td><td>จำนวน</td><td>1</td><td>เสียง</td></tr></table> <p><u>4.3) เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2568</u></p> <p><u>4.3.1) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ</u></p> <p><u>ประธาน</u> - เนื่องจากเป็นการเสนอร่างเทศบัญญัติ จะขอให้ปลัดเทศบาลได้อธิบายและชี้แจงเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย เพื่อให้สภาทราบ</p> <p><u>ว่าที่ ร.ต. ชาตชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</u> - ซึ่งเนื่องจากไม่ได้เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณ ดังนั้น การพิจารณาผ่านสภาจะต้อง พิจารณาเป็น 3 วาระรวดได้ โดยในวาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ก็ให้สภาทั้งหมดเป็น คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อสภามีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ แล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดลงนามและนำเทศบัญญัติมาประกาศใช้ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ดังนั้น ขอให้ท่านประธานสภา หารือที่ประชุมพิจารณากรณีดังกล่าวเป็น 3 วาระรวดหรือไม่</p> <p><u>ประธาน</u> - หารือที่ประชุม เรื่อง การพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การจัดการมูลฝอย ทั่วไป พ.ศ.2568 จะพิจารณาเป็น 3 วาระรวดหรือจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น</p> <p style="text-align: right;">ว่าที่ ร.ต. (ชาตชาย ไครกระโทก) เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>	<u>ที่ประชุม</u>	- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง		- มีมติไม่เห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง		- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
<u>ที่ประชุม</u>	- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง												
	- มีมติไม่เห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง												
	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง												

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ												
	<p>นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2</p> <p>- ขอเสนอให้สภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชีพิจารณา 3 วาระรวด เพราะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ</p> <p>ผู้รับรอง 1. นายพิเชษฐ จันเขว้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1 2. นายอาทิตย์ เขตบำรุง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2</p> <p>ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่</p> <p>ที่ประชุม - ไม่มี</p> <p>ประธาน - ขอมติที่ประชุม ตามที่นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 เสนอให้สภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี พิจารณา 3 วาระรวด</p> <p>ที่ประชุม</p> <table border="1"><tr><td>- มีมติเห็นชอบ</td><td>จำนวน</td><td>11</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- มีไม่มติเห็นชอบ</td><td>จำนวน</td><td>0</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- งดออกเสียง</td><td>จำนวน</td><td>1</td><td>เสียง</td></tr></table> <p>ประธาน - แจ้งให้ที่ประชุม การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2568 จะพิจารณาเป็น 3 วาระรวด คือ</p> <p>วาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติ</p> <p>วาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ</p> <p>วาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ประจำปี พ.ศ.2568</p> <p>ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- ส่วนรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2568 ให้คณะผู้บริหารเสนอให้สภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชีทราบและได้พิจารณาในวาระต่อไป</p> <p>ประธาน เชิญนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี</p> <p>นายธวัชชัย จันท์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- มอบให้นางไพลิน มะลิดา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายละเอียด เพื่อให้สภาพิจารณาต่อไป</p> <p>นางไพลิน มะลิดา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชีเรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2568</p> <p>หลักการ</p> <p>ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป ให้สอดคล้องและเหมาะสม</p> <p>เหตุผล</p> <p>เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสัญลักษณ์จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสัญลักษณ์จะควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนและไม่ก่อให้เกิด</p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  (ชาติชาย ไครกระโทก)</p>	- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง	- มีไม่มติเห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง										
- มีไม่มติเห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง										
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง										

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บ ขน และกำจัด ประกอบกับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2567 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 71 ก ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว จึงตราเทศบัญญัตินี้</p> <p style="text-align: center;">(ร่าง)</p> <p style="text-align: center;">เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2568</p> <p>โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 20 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 34/2 และมาตรา 34/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลลุ่มลำชีโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชีและผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้</p> <p>ข้อ 1.) เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2568”</p> <p>ข้อ 2.) เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลลุ่มลำชี แต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชีแล้วเจ็ดวัน</p> <p>ข้อ 3.) ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565 นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้</p> <p>ข้อ 4.) ในเทศบัญญัตินี้</p> <p>“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร แก้ว มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นแต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และสิ่งของที่ไม่ใช่แล้ว หรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุพิษของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน</p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง</p> <p>“มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้</p> <p>“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัด (ชาติชาย ไคร้กระโทก)</p> <p style="text-align: right;">เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
ว่าที่ ร.ต. เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลำปาง	<p>“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่ายสารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน “การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า กระบวนการดำเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป</p> <p>“น้ำชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจาก มูลฝอยทั่วไปซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่</p> <p>“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว</p> <p>“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคารสถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอย</p> <p>“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตำบลกลุ่มลำชี</p> <p>“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลกลุ่มลำชี</p> <p>“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535</p> <p>ข้อ 5.) ให้นายกเทศมนตรีตำบลกลุ่มลำชี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้</p> <p>หมวด 1 บททั่วไป</p> <p>ข้อ 6.) การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้</p> <p>ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการขน หรือกำจัดมูลฝอย ทั่วไปแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการรับทำการขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้</p> <p>บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งต้องจัดการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ชาติชาย ไครกระโทก) และผู้ดำเนินการรับทำการขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการดำเนินการเป็นการสภาเทศบาลตำบลลำปาง</p> <p>กิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>ข้อ 7.) ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการขนมูลฝอยทั่วไป แทนหรือจะอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่ที่ราชการ ส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการ ขนมูลฝอยทั่วไปแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคล ใดดำเนินการกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด ค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ</p> <p>ข้อ 8.) ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจาก ถ่าย เท ทิ้ง หรือกำจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะหรือ กำหนดให้มีวิธีกำจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่กำหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ข้อ 9.) ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น มอบให้ดำเนินการขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ดำเนินการรับทำการขน และ กำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องดำเนินการขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม ความในพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคน โดยให้มีคุณสมบัติตามที่ กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หมวด 2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป</p> <p>ส่วนที่ 1 การเก็บมูลฝอยทั่วไป</p> <p>ข้อ 10.) เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยก มูลฝอย อย่างน้อยเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยก มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย</p> <p>ข้อ 11.) ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่</p> <p>มูลฝอยลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>สำเนาถูกต้อง</p> <p>(1) ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติก หรือถุงที่ทำจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก</p> <p>(2) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องทำจากวัสดุ ที่ทำความสะอาดง่ายมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และ แมลงพาหะนำโรคได้ ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเท</p>

ว่าที่ ร.ต.

(ชาติชาย ไครกระโทก)

เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลำไย

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
ว่าที่ ร.ต. เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคู่มือ	<p>มูลฝอยถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุ มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>ข้อ 12.) ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะบรรจุ ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมัดหรือปิดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจำสม่ำเสมอ</p> <p>ข้อ 13.) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข</p> <p>ข้อ 14.) ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">(1) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ำฝน หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน(2) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ำซึมหรือน้ำเข้า ทำด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และมีการระบายอากาศ(3) มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด(4) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก(5) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ <p>ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข</p> <p>ข้อ 15.) ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">(1) ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
<p>ว่าที่ ร.ต. เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลำซี้</p>	<p>(2) มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมสะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะพื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรงทำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้งหรือระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข</p> <p>ข้อ 17.) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสม</p> <p>ข้อ 18.) ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการเก็บมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการรับทำการเก็บมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว</p> <p>ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข</p> <p>ข้อ 19.) ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการ เก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไปต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>(1) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะนำเข้ามาคัดแยกได้มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ</p> <p>(2) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ชัดเจน</p> <p>(3) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>(4) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ สำหรับใช้งานและชำระล้างร่างกาย</p> <p>(5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค</p>


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
ว่าที่ ร.ต. เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำไย	<p>(6) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>(7) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>(8) มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดำเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือแสวงหากำไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการส่วนท้องถิ่นกำกับดูแลการดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุจริตลักษณะ</p> <p>ข้อ 20.) ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยทั่วไปทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป</p> <p>ส่วนที่ 2 การขนมูลฝอยทั่วไป</p> <p>ข้อ 21.) ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการรับทำการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่ขนมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจำรถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ด้วยผู้ปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข</p> <p>ข้อ 22.) การดำเนินการขนมูลฝอยทั่วไปต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุจริตลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือกำหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอย หรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด</p> <p>(2) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ และต้องมีการทำความสะอาดยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป และบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะเป็นประจำทุกวัน</p> <p>(3) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ำไม่ท่วมขัง ทำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
ว่าที่ ร.ต. เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำไย	<p>กฎหมายกำหนด และมีการป้องกันเหตุรำคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>(4) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>(5) ต้องมีมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไป เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง</p> <p>ข้อ 23.) ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิดเป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และทำความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป</p> <p>(2) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอย เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงานและนำน้ำเสียจากมูลฝอยไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>(4) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจำยานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ และสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดำเนินการเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลเลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>ข้อ 24.) ในกรณีที่มีความจำเป็น ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะและการขนถ่ายที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสุขลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>(1) มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการขนถ่าย มีการป้องกันน้ำซึมหรือน้ำเข้า มีการระบายอากาศ และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>(2) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(3) มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ส่วนที่ 3 การกำจัดมูลฝอยทั่วไป</p> <p>ข้อ 25.) ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่กำจัดมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยผู้ปฏิบัติหน้าที่กำจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข</p> <p>ข้อ 26.) การกำจัดมูลฝอยทั่วไปต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) กำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนทำการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุมกำกับกับการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม</p> <p>(2) ไม่นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากำจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป</p> <p>ข้อ 27.) การกำจัดมูลฝอยทั่วไปให้ดำเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล</p> <p>(2) การเผาในเตาเผา ว่าที่ ร.ต.</p> <p>(3) การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าซชีวภาพ (ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <p>(4) การกำจัดแบบผสมผสาน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>(5) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนด</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
<p>ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลาซ</p>	<p>ข้อ 28.) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">(1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุรำคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย(2) มีพื้นที่แนวกั้นชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็น พื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ำผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบ และปัญหากลิ่นรบกวน(3) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินจากน้ำชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดกันบ่อ ด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม(4) มีระบบรวบรวมน้ำชะมูลฝอยจากกันบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน และมีกระบวนการบำบัดน้ำชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(5) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการนำมูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบ และปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบ เซนติเมตรหรือวัสดุอื่น ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์และแมลงพาหะนำโรค รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(6) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(7) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาทำลาย ก๊าซ หรือมีระบบการนำก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น(8) มีบ่อสำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน และในระหว่างการดำเนินการ ฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย <p>ข้อ 29.) การเผาในเตาเผาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">(1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน(2) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสัญลักษณ์ตามเทศบัญญัตินี้(3) มีพื้นที่แนวกั้นชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไป เพื่อจัด เป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ำผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผา และปัญหากลิ่นรบกวน

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
<p>ว่าที่ ร.ต. เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลำซี้</p> <p>สำเนาถูกต้อง</p>	<p>(4) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิต่ำกว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไปให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยที่อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(6) มีการบำบัดน้ำเสียจากระบบกำจัด และน้ำเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กำจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(7) มีพื้นที่สำหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนำเถ้าหนักไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการป้องกันน้ำชะซี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบการนำเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น</p> <p>(8) มีพื้นที่สำหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนำเถ้าลอยออกไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีระบบการนำเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น</p> <p>ข้อ 30.) การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าซชีวภาพ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม</p> <p>(2) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนำมาหมักทำปุ๋ย หรือทำก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว</p> <p>(3) มีระบบบำบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป</p> <p>(4) มีการป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะนำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(5) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักทำปุ๋ยหรือหมักทำก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบกำจัดหรือส่งไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนำมูลฝอยทั่วไปที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์</p> <p>(6) ต้องบำบัดน้ำชะมูลฝอยทั่วไป น้ำเสียจากสถานที่คัดแยก และสถานที่หมักทำปุ๋ย หรือทำก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(7) กรณีหมักทำก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ และมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการทำงาน</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
<p>ว่าที่ ร.ต.  สำเนาถูกต้อง</p> <p>(ชาติชาย ไครกระโทก) และได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว</p> <p>เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>	<p>ข้อ 31.) การกำจัดแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการกำจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธี ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสัญลักษณ์ของแต่ละวิธีที่กำหนดตามเทศบัญญัตินี้</p> <p>หมวด 3 ใบอนุญาต</p> <p>ข้อ 32.) ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น</p> <p>ข้อ 33.) ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนด พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ.....) (2) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ <p>ข้อ 34.) เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย</p> <p>เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้</p> <p>ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสำเนาแจ้ง ก.พ.ร.ทราบทุกครั้ง</p> <p>ข้อ 35.) ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้า (หรือตามที่เห็นสมควร) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร</p> <p>ข้อ 36.) บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
<p>ว่าที่ ร.ต. เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>สำเนาถูกต้อง</p>	<p>ข้อ 37.) ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ</p> <p>ข้อ 38.) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนด</p> <p>การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย</p> <p>(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต นำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย</p> <p>ข้อ 39.) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน</p> <p>ข้อ 40.) เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต</p> <p>(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก</p> <p>(2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560</p> <p>(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน</p> <p>ข้อ 41.) คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่มีพบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนา หรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้ว</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ																		
	<p>ตั้งแต่วันที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี</p> <p>ข้อ 42.) ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต</p> <p>หมวด 4 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ</p> <p>ข้อ 43.) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการขนมูลฝอยทั่วไป ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่กำหนด</p> <p>ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสัญลักษณ์ตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>1) ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔/๒ ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้</p> <table border="0"><tr><td>(1) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป</td><td>ฉบับละ</td><td>5,000.00 บาท</td></tr><tr><td>(2) ใบอนุญาตการกำจัดมูลฝอยทั่วไป</td><td>ฉบับละ</td><td>37,500.00 บาท</td></tr><tr><td>(3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป</td><td>ฉบับละ</td><td>25,000.00 บาท</td></tr></table> <p>2) ในกรณีที่มีการนำพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดมาใช้ในการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป หรือมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำจัดมูลฝอยทั่วไปหรือการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป ซึ่งสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ให้เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 34/2 ในอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้</p> <table border="0"><tr><td>(1) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป</td><td>ฉบับละ</td><td>4,500.00 บาท</td></tr><tr><td>(2) ใบอนุญาตการกำจัดมูลฝอยทั่วไป</td><td>ฉบับละ</td><td>33,750.00 บาท</td></tr><tr><td>(3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป</td><td>ฉบับละ</td><td>22,500.00 บาท</td></tr></table> <p>ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคู่ม้าสี</p> <p>3.) ค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ดำเนินการแทนในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ตามมาตรา 34/3 (3) ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้</p>	(1) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป	ฉบับละ	5,000.00 บาท	(2) ใบอนุญาตการกำจัดมูลฝอยทั่วไป	ฉบับละ	37,500.00 บาท	(3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป	ฉบับละ	25,000.00 บาท	(1) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป	ฉบับละ	4,500.00 บาท	(2) ใบอนุญาตการกำจัดมูลฝอยทั่วไป	ฉบับละ	33,750.00 บาท	(3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป	ฉบับละ	22,500.00 บาท
(1) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป	ฉบับละ	5,000.00 บาท																	
(2) ใบอนุญาตการกำจัดมูลฝอยทั่วไป	ฉบับละ	37,500.00 บาท																	
(3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป	ฉบับละ	25,000.00 บาท																	
(1) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป	ฉบับละ	4,500.00 บาท																	
(2) ใบอนุญาตการกำจัดมูลฝอยทั่วไป	ฉบับละ	33,750.00 บาท																	
(3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป	ฉบับละ	22,500.00 บาท																	

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>(1) การเก็บและขนมูลฝอย เป็นรายเดือน</p> <p>(ก) กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1) นับแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2574 ให้เก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 30 บาท2) นับแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2574 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2580 ให้เก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 51 บาท3) นับแต่ 17 พฤศจิกายน 2580 เป็นต้นไป ให้เก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 66 บาท <p>(ข) กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมตาม (ก) สำหรับปริมาณมูลฝอยส่วนที่ไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร และสำหรับปริมาณมูลฝอยส่วนที่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร โดยให้เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยละ 70 บาท</p> <p>(ค) กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน 3,600 ตาม (ข) สำหรับปริมาณมูลฝอยส่วนที่ไม่เกิน 3,600 กิโลกรัม หรือ 18,000 ลิตร หรือ 18 ลูกบาศก์เมตร และสำหรับปริมาณมูลฝอยส่วนที่เกิน 3,600 กิโลกรัม หรือ 18,000 ลิตร หรือ 18 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร โดยให้เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยละ 100 บาท</p> <p>(2) การกำจัดมูลฝอย เป็นรายเดือน</p> <p>(ก) กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1) นับแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2574 ให้เก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 20 บาท2) นับแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2574 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2580 ให้เก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 51 บาท3) นับแต่ 17 พฤศจิกายน 2580 เป็นต้นไป ให้เก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 61 บาท <p>(ข) กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมตาม (ก) สำหรับปริมาณมูลฝอยส่วนที่ไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร</p>

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(ชาติชาย ไครกระโทก)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>และสำหรับปริมาณมูลฝอยส่วนที่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร โดยให้เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยละ 70 บาท</p> <p>(ค) กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน 3,600 กิโลกรัม หรือ 18,000 ลิตร หรือ 18 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมตาม (ข) สำหรับปริมาณมูลฝอยส่วนที่ไม่เกิน 3,600 กิโลกรัม หรือ 18,000 ลิตร หรือ 18 ลูกบาศก์เมตร และสำหรับปริมาณมูลฝอยส่วนที่เกิน 3,600 กิโลกรัม หรือ 18,000 ลิตร หรือ 18 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร โดยให้เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยละ 80 บาท</p> <p>(3) การเก็บและขนมูลฝอย หรือการกำจัดมูลฝอย เป็นรายครั้ง</p> <p>(ก) การเก็บและขนมูลฝอยต่อครั้ง ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร และให้เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยละ 200 บาท</p> <p>(ข) กรณีมีปริมาณมูลฝอยที่เก็บและขนต่อครั้งเกิน 240 กิโลกรัม หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมตาม (ก) สำหรับปริมาณมูลฝอยส่วนที่ไม่เกิน 240 กิโลกรัม หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร และสำหรับปริมาณมูลฝอยส่วนที่เกิน 240 กิโลกรัม หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 240 กิโลกรัม หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร โดยให้เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยละ 200 บาท</p> <p>(ค) การกำจัดมูลฝอยต่อครั้ง ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร และให้เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยละ 200 บาท</p> <p>(ง) กรณีมีปริมาณมูลฝอยที่กำจัดต่อครั้งเกิน 240 กิโลกรัม หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมตาม (ค) สำหรับปริมาณมูลฝอยส่วนที่ไม่เกิน 240 กิโลกรัม หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร และสำหรับปริมาณมูลฝอยส่วนที่เกิน 240 กิโลกรัม หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 240 กิโลกรัม หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร โดยให้เก็บค่าธรรมเนียมหน่วยละ 200 บาท</p> <p style="text-align: right;">ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
<p>ว่าที่ ร.ต. เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลสุเมธาลัย</p> <p>สำคัญ</p>	<p>(4) กรณีที่คำนวณปริมาณมูลฝอยแล้ว เศษไม่เกินกึ่งหนึ่งของหน่วยตามที่กำหนดใน (1) ถึง (3) ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินกึ่งหนึ่งของหน่วยตามที่กำหนดใน (1) ถึง (3) ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย</p> <p>4.) กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่สามารถคัดแยกมูลฝอยทั้งหมด ที่มีอยู่ได้ตามประเภทของมูลฝอยในเดือนหรือครั้งที่มีการเก็บและขนมูลฝอย ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) มูลฝอยทั่วไป มีการแยกบรรจุในภาชนะรองรับหรือถุงบรรจุโดยปิดปากถุงให้มิดชิด เพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป</p> <p>(2) มูลฝอยอินทรีย์ มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ เช่น โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน จัดทำปุ๋ยหมัก หรือนำไปเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน หรือแยกบรรจุในภาชนะรองรับหรือถุงบรรจุโดยปิดปากถุงให้มิดชิดเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป</p> <p>(3) มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมคัดแยกมูลฝอย นำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ธนาคารขยะ (recyclable waste bank) ผ้าป่าขยะ หรือแยกบรรจุในภาชนะรองรับหรือถุงบรรจุ โดยปิดปากถุงให้มิดชิดเพื่อจัดการอย่างถูกวิธีต่อไป</p> <p>(4) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย มีการแยกบรรจุในภาชนะรองรับหรือถุงบรรจุ โดยปิดปากถุงให้มิดชิดเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป</p> <p>(5) มูลฝอยติดเชื้อ มีการแยกบรรจุในภาชนะรองรับหรือถุงบรรจุโดยปิดปากถุงให้มิดชิด เพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป</p> <p>กรณีที่อาคารหรือสถานที่ใดไม่มีมูลฝอยประเภทใดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ได้มีการคัดแยกมูลฝอยประเภทนั้นแล้ว</p> <p>5.) ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือนและรายครั้งตามข้อ 3 แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เฉพาะกรณีสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจนถึงวันที่มีการประกาศวันสิ้นสุดสาธารณภัย ทั้งนี้ กรณีที่ระยะเวลาที่เกิดสาธารณภัยไม่ครบเดือนให้ปัดเป็นหนึ่งเดือน</p> <p>ข้อ 44.) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนด ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นกรขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ สำหรับกรณีที่เป็นกรขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปในกรณีที่มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระ ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน</p> <p>ข้อ 45.) บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>หมวด 5 ค่าบริการชั้นสูง</p> <p>ข้อ 46.) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการไม่เกินอัตราค่าบริการตามข้อ 43</p> <p>หมวด 6 บทกำหนดโทษ</p> <p>ข้อ 47.) ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท</p> <p>บทเฉพาะกาล</p> <p>ข้อ 48.) บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565 ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ</p> <p>ข้อ 49.) คำขออนุญาตใดๆที่ยื่นตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565 และยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคำขออนุญาตตามเทศบัญญัติ นี้โดยอนุโลมและถ้าคำขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคำขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำขออนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้</p> <p>ข้อ 50.) อัตราค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัตินี้ให้เก็บได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 เป็นต้น ไปในระหว่างที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายกระทรวงให้เก็บในอัตราตามเทศบัญญัติเดิมไปพลางก่อน</p> <p>ประกาศ ณ วันที่.....เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(นายธวัชชัย จันทร์เจริญ)</p> <p>นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี</p> <p>เห็นชอบ</p> <p>ลงชื่อ สำเนาถูกต้อง</p> <p>(นายพลวรรธนพล ศักดิ์วรรธนชัย)</p> <p>ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านเขว้า</p> <p>ว่าที่ ร.ต.</p> <p>ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <p>ที่ประชุม - รับทราบ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>ประธาน - ตามที่คณะผู้บริหารมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2568 สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ																																				
	<p>วาทะที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- ตามที่ได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2568 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.5/ว3248 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567 เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2567 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 70 ง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565 จึงขอความเห็นชอบผ่านสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>ที่ประชุม - รับทราบ</p> <p>ประธาน - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่</p> <p>ที่ประชุม - ไม่มี</p> <p>ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 4.3.1) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ</p> <p>ที่ประชุม</p> <table border="0"> <tr> <td>- มีมติเห็นชอบ</td> <td>จำนวน</td> <td>11</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>- มีไม่มติเห็นชอบ</td> <td>จำนวน</td> <td>0</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>- งดออกเสียง</td> <td>จำนวน</td> <td>1</td> <td>เสียง</td> </tr> </table> <p>4.3.2 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ</p> <p>ประธาน - ระเบียบวาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เนื่องจากการพิจารณาเทศบัญญัติไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ ดังนั้น คงไม่ต้องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ให้ถือว่าสภาทั้งหมดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติและสอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่</p> <p>ที่ประชุม - ไม่มี และขอยืนยันตามร่างเดิม</p> <p>ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ และขอยืนยันตามร่างเดิม</p> <p>ที่ประชุม</p> <table border="0"> <tr> <td>- มีมติเห็นชอบ</td> <td>จำนวน</td> <td>11</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>- มีไม่มติเห็นชอบ</td> <td>จำนวน</td> <td>0</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>- งดออกเสียง</td> <td>จำนวน</td> <td>1</td> <td>เสียง</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง</p> <p>4.3.3 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบตามเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ปี พ.ศ.2568</p> <p>ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอธิบายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ชาติชาย ไครกระโทก)</p> <p>ที่ประชุม - ไม่มี</p> <p style="text-align: right;">เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>ประธาน - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 4.3.3 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบตามเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ปี พ.ศ.2568</p> <p>ที่ประชุม</p> <table border="0"> <tr> <td>- มีมติเห็นชอบ</td> <td>จำนวน</td> <td>11</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>- มีไม่มติเห็นชอบ</td> <td>จำนวน</td> <td>0</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>- งดออกเสียง</td> <td>จำนวน</td> <td>1</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง	- มีไม่มติเห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง	- มีไม่มติเห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง	- มีไม่มติเห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง																																		
- มีไม่มติเห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง																																		
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง																																		
- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง																																		
- มีไม่มติเห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง																																		
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง																																		
- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง																																		
- มีไม่มติเห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง																																		
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง																																		

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
<p><u>ระเบียบวาระที่ 5</u> เรื่อง อื่นๆ</p>	<p>ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่</p> <p>นายธีระพงษ์ พริ้งชัยภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2</p> <p>- ขอสอบถาม เรื่องท่อส่งน้ำบ้านท่าแก้งเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ.2564 ที่ชำรุด ที่ประชาชนรอรับความช่วยเหลือจนป่านนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการทำนั้งกันแม่น้ำชี บ้านท่าแก้ง งบประมาณ 6 ล้านบาทบาท ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว อยากทราบว่า เงินเหลือจ่ายจากโครงการดังกล่าวจะนำมาดำเนินการซ่อมแซมต่อเนื่องโครงการท่อส่งน้ำที่จะไปบ้านไร่ ร่มเกล้า ป่าไม้แดง จะเอามาดำเนินการได้หรือไม่ หรือมีงบตัวไหนมาดำเนินการซ่อมแซม</p> <p>นายอาทิตย์ เขตบารุง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2</p> <p>- ขอสอบถามเพิ่มเติมจาก สท.ธีระพงษ์ พริ้งชัยภูมิ การทำการซ่อมแซมท่อส่งน้ำก็มีความสำคัญมาก เพราะประชาชนบ้านไร่ ร่มเกล้า ป่าไม้แดง และอีกหลายบ้านมีความสำคัญมาก เพราะเป็นเส้นทางน้ำที่ประชาชนได้ใช้มาตลอด ที่ผ่านมาทางบ้านท่าแก้งน่าจะมีสายน้ำที่ครอบคลุมในโซนนี้ ถ้ามีการซ่อมแซมประชาชนจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก จึงขอฝากท่านคณะผู้บริหาร ถ้ามีงบประมาณตัวไหนหรือจะขอจากหน่วยงานอื่นได้ อยากให้ดำเนินการ</p> <p>นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2</p> <p>- ขอสอบถามที่ประชุม เรื่องการขุดลอกวัชพืชบ้านไร่-บ้านร่มเกล้า ตอนนี้นำห้วยแล้ง (ฝ่ายพ่อเพชร พ่อเฉลา) มีวัชพืชเต็มไปหมดทำให้การระบายน้ำลำบาก ถ้าในฤดูน้ำหลาก หากไม่ดำเนินการ เกรงว่าน้ำจะท่วมแน่นอน น้ำก็จะตันวัชพืชบ้านไร่-บ้านป่าไม้แดง ซึ่งมีความยาวประมาณ 800 เมตร ฝากคณะผู้บริหารช่วยดูแลให้ด้วยและได้ทำหนังสือมาแล้ว</p> <p>ประธาน - เชิญนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ชี้แจง</p> <p>นายรัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- มอบให้นายอุทัย บารุง รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ชี้แจง</p> <p>นายอุทัย บารุง รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- ชี้แจงเพิ่มเติม 2 เรื่อง คือ 1.) โครงการบ้านท่าแก้งมีเงินเหลือจ่ายหรือไม่ ทางกองช่างแจ้งว่าทางผู้นำอยากให้ทำเป็นรางแต่พอน้ำๆมันก็ลึกลงก็ทำงานยากลำบาก เงินเหลือจ่ายให้ถามกองช่างจะมีเงินเหลือเพียงพอหรือไม่ 2.) ในวันที่ประชุมสามสัมพันธ์ท้องถิ่นท้องที่ ในที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการขุดลอกวัชพืชจึงได้แจ้งให้ผู้นำทำหนังสือเข้ามาสอบถามทางผู้บริหาร พร้อมกองช่างจะออกไปว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ หรือต้องทำอะไร สำเนาถูกต้อง</p> <p>ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่</p> <p>นางอัญญา คำทวี รองประธานสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- ขอขอบคุณนายกและคณะผู้บริหารที่อนุเคราะห์ดำเนินการเอาวัชพืชออกจากลำน้ำชีตรงบ้านโนนน้อย ตอนนี้อยู่มีอีก 2 จุดฝากดูแลดำเนินการให้ด้วยเพราะถ้าไม่เอาออกน้ำจะไม่ไหลไม่สะดวก เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี จะทำให้เกิดการระบายน้ำไม่คล่อง ซึ่งตอนนี้วัชพืชก็ได้ไหลมาสมทบกันเรื่องๆ</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>นายสมัย บ่อจตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2</p> <p>- ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและสำนักงานงบประมาณที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของเรา ไม่ว่าจะเป็น ม.3,10,11 และ ม.7 และพนักงานแม่ค้าชี้อีกหลายๆจุดรวมทั้งจะดำเนินการบ้านท่าแก้ง ม.9 ที่ได้งบประมาณมาดำเนินการให้</p> <p>นายจรูญ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1</p> <p>- ขอสอบถามในงานป้องกัน เรื่องของอุปกรณ์ที่เตรียมความพร้อม ในการรับมืออุทกภัยที่จะถึงนี้ ว่าอุปกรณ์ตอนนี้ เรือเราใช้ได้กี่ลำ,เสื้อชูชีพมีกี่ตัว และเครื่องตัดกิ่งไม้ ยังคงเหลืออยู่หรือไม่</p> <p>ประธาน - เชิญนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ชี้แจง</p> <p>นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- มอบให้งานป้องกันชี้แจง</p> <p>นางวีรุติ บำรุง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- ขอชี้แจงเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเกิดอุทกภัย ทางงานป้องกันมีการสำรวจ บำรุง ซ่อมแซมดังนี้ มีเรือ 5 ลำ เครื่องหางเรือ 4 เครื่องใช้งานได้ปกติ แต่จะมีการแตกร้า 2 ราง เป็นไปตามอายุการใช้งาน ส่วนเครื่องยนต์ตัดกิ่งไม้มีอยู่ 2 เครื่องใช้งานได้ปกติ เสื้อชูชีพ มีทั้งหมด 50 ตัว และกำลังพลมี 4 นาย เข้าเวรตามปกติ ส่วนการติดตามระดับน้ำตรงสะพานบ้านโนนน้อยเรามีกล้องวัดระดับน้ำสามารถดูได้ ทั้งจังหวัดชัยภูมิมีทั้งหมด 10 ตัว สามารถดูระดับน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำได้ตลอดเวลา</p> <p>นายธีระพงษ์ พริ้งชัยภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2</p> <p>- สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องวิทยุสื่อสารเราสามารถใช้ได้หรือไม่ เพราะช่วงอุทกภัยจะได้ประสานข้อมูลกัน ช่วงนี้น้ำจากอำเภอรະเวหาไหลลงมาเร็วมากต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับแพสูบน้ำ ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อีก ความเสียหายจะมากขึ้น</p> <p>นางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1</p> <p>- สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับงานป้องกันงานดับเพลิงที่สภาอนุมัติจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำ,เครื่องเป่าลม ว่าได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว</p> <p>ประธาน - เชิญนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ชี้แจง</p> <p>นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- มอบให้งานป้องกันชี้แจง</p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</p> <p>นางวีรุติ บำรุง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- ขอชี้แจงเรื่องวิทยุสื่อสารใช้มานานเสาส่งสัญญาณเวลาเจอพายุมา ทางงานป้องกันของจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่เพื่อจะได้ใช้กับหัวหน้าชุด อปพร. ส่วนเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์การซื้อเครื่องฉีดน้ำ และเครื่องเป่าลม ทางป้องกันได้ดำเนินการทำเรื่องจัดซื้อให้กับพัสดุแล้ว แต่ทางงานพัสดุมิงานเยอะยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้</p>

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<p>นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพสูบน้ำ อยากรำข้อจับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดิมอีก ส่วนเทศบาลบัญญัติเรื่องการบริหารจัดการขยะเป็นนโยบายของนายก ที่ให้ความสำคัญและจะกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปรับปรุงมาตรฐาน เช่น การเสียค่าปรับ ควรมีมาตรการที่ชัดเจนรวมถึงการบริการจะได้ปรับปรุงให้มีมาตรฐานเพื่อให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมเยอะๆ</p> <p>นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี</p> <p>- ขอขอบคุณทางสภาที่พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงรวมกัน แก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่างๆ ตามที่สมาชิกสอบถามหรือทักท้วงเข้ามาจะได้นำข้อมูลดังกล่าว ไปประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานมีปัญหา ส่วนงบประมาณตรงไหนที่ต้อง กำชับเป็นพิเศษจะได้เรียกเจ้าพนักงานมาปรึกษาหารือและทำความเข้าใจเพื่อป้องกัน ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะความพลเอออหรือประมาท ส่วนการบริหารเมื่อเทศบัญญัติ ผ่านและประกาศใช้ จะได้เร่งตะเนินการเพื่อพัฒนาตำบลลุ่มลำชีให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป</p> <p>ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่</p> <p>ที่ประชุม - ไม่มี</p> <p>ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 13.50 น.</p>

ว่าที่ ร.ต.

(ชาติชาย ไครกระโทก)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม


สำเนาถูกต้อง


ว่าที่ ร.ต.


(ชาติชาย ไครกระโทก)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลลุ่มลำชี ครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน


ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย ป้อจตุรัส)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจรูญ เมวงษา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวีระ นบสูงเนิน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2

สภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ได้รับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งนี้
เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
ประจำปี พ.ศ.2568 ประชุมเมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศักดิ์ชัย สิทธิศาสตร์)
ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.
(ชาติชาย ไครกระโทก)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี



โครงการถ่ายทอดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เสนอโดย

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติต่อ

สภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
วันที่ ...๒๕... เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

จัดทำโดย
งานกิจการสภา สำนักปลัด
เทศบาลตำบลลุ่มลำชี

<https://www.lumlamchee.go.th/index.php#>



โครงการถ่ายโอนเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลลุ่มลำชี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการบริการประชาชนให้มีความเป็นอยู่สะดวก สบาย รวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งด้านการเกษตร แหล่งน้ำที่มีความจำเป็นเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่เขตตำบลลุ่มลำชียังมีปัญหาและการพัฒนาอีกจำนวนมาก อาศัยอำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๒) ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่เทศบาล

มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลอาจจัดทำกิจกรรมใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

๒.) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๔) การสาธารณสุข โภชนา และการก่อสร้างอื่นๆ

(๓๑) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๓.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวาง แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

/๕.)ระเบียบ...

๔.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์กรบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลุ่มลำชี จึงอาศัยอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เพื่อให้คุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชีดีขึ้น ณ ปัจจุบัน เทศบาลตำบลลุ่มลำชีมีเงินสะสมตามแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม หลังจากมีการกันเงินไว้ตามระเบียบแล้วสามารถนำเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ ยอด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๖,๓๗๔,๘๓๖.๑๐ บาท (หกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทสิบสตางค์) คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลุ่มลำชี จึงได้ทำโครงการเสนอสภาพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๖,๓๖๘,๐๐๐ บาท (หกล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

๑.) ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

(๑.๑) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไร่ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓,๓๘๗,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่เสนอโครงการก่อสร้างประปาบ้านไร่

เนื่องจากประปาตัวเดิมที่ก่อสร้างมานานหลายปีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถซ่อมแซมได้ และอาจพังลงมาเกิดอันตรายต่อประชาชน เพราะประปาบ้านไร่มีราษฎรใช้ร่วมกัน ๒ หมู่บ้าน คือ

บ้านไร่และบ้านร่มเกล้า และเทศบาลเคยของบประมาณไปส่วนกลางหลายปีแต่ก็ไม่ได้ได้รับการจัดสรร หากปล่อยไว้เนิ่นนานอาจจะเกิดอุบัติเหตุพังทลายลงมาประชาชนจะได้รับอันตรายได้ ประชาชนหลายครัวเรือนจะไม่มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค จึงมีความจำเป็นที่เสนอโครงการก่อสร้างประปาบ้านไร่ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑.๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๖๕,๐๐๐ บาท

(๑.๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนน้อย ซอยที่ ๑ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐ บาท

(๑.๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนน้อย ซอยที่ ๓ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐ บาท

(๑.๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านปากคันทู หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท

(๑.๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านราษฎรยางชุม หมู่ที่ ๒๐ งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง ๕ โครงการ

เนื่องจากถนนทั้ง ๕ เส้นทางดังกล่าว เป็นถนนลูกรัง ประชาชนใช้สัญจรไปมาประจำ ด้วยความลำบากในการเดินทาง รวมทั้งการขนส่งสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาลำบากมากและเคยเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกต่อประชาชนในการสัญจรไปมา รวมทั้งขนส่งสินค้า จึงได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ โครงการนี้ ซึ่งถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะดำเนินการและปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑.๗) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยห้วย บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๓๕๒,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่เสนอโครงการนี้ เนื่องจากพื้นที่ทางการเกษตรเดิมเป็นท่อแต่ท่อแตกแล้ว มีทางน้ำไหลไม่สะดวกทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร เพราะการระบายน้ำไม่ทันซึ่งถ้าดำเนินการก่อสร้างแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้

/รวมถึง...

รวมถึงเป็นการระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรหลายหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะดำเนินการและปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑.๘) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๑
งบประมาณ ๓๘๗,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่เสนอโครงการนี้ เนื่องจากบริเวณในหมู่บ้านไม่มีรางระบายน้ำทำให้เวลาฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมายากลำบาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หากดำเนินการวางท่อระบายน้ำจะสามารถระบายน้ำได้ดี การแก้ไขปัญหาปัญหาความเดือดร้อนได้ ซึ่งถือเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดำเนินการและปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์การเกษตร
จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

(๒.๑) จัดซื้อท่อตัวหนอน ขนาด ๑๒ นิ้ว ยาว ๔ เมตร แรงดันในท่อ ๑๐ บาร์ ประจำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๔ สถานี ตัวละ ๘๕,๐๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐ บาท (หมายเหตุ เป็นราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานในครุภัณฑ์)

เหตุผลที่เสนอจัดหาครุภัณฑ์นี้ เนื่องจากเทศบาลมีสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๕ สถานี ได้แก่ ๑.)สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโนนโพธิ์, ๒.)สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าแก, ๓.)สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม, ๔.)สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าแก้ง และ ๕.)สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านทางเรียง ซึ่งทั้ง ๕ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าดำเนินการสูบน้ำเพื่อให้เกษตรกรครอบคลุมทั้ง ๒๒ หมู่บ้านที่ทำการเกษตรกรรม ประชาชนสามารถทำการเกษตรได้ทั้งนาปีและนาปรัง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น มีสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๔ สถานีที่มีปัญหาท่อตัวหนอนที่ใช้งานมาหลายปีชำรุด เกิดความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ แต่เนื่องจากท่อตัวหนอนมีราคาสูง กลุ่มสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ เทศบาลตำบลกลุ่มลำชีที่เป็นหน่วยงานผู้ดูแลและเป็นเจ้าของทรัพย์สิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวมาทดแทนตัวที่ชำรุดเสียหายใช้งานได้ หากไม่ดำเนินการประชาชนที่ทำการเกษตรจะได้รับความเดือดร้อนในฤดูทำงานที่จะถึง รวมทั้งพืชผักสวนครัว มีเพียงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านวังกุ่มที่มีการจัดซื้อไปแล้วและยังใช้งานได้อยู่ ส่วนอีก ๔ สถานี คือ ๑.)สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโนนโพธิ์, ๒.) สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าแก, ๓.) สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าแก้ง และ ๔.) สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านทางเรียง ไม่สามารถใช้งาน

/ได้แล้ว...

ได้แล้ว จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อมาแทนตัวเดิม ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ที่จะต้องดำเนินการและปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒.๒) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้บ งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท (ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ
ธันวาคม ๒๕๖๗)

เหตุผลที่จัดซื้อรถยนต์ เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลมีทั้งหมด ๖ กองราชการ
มีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีรถยนต์ส่วนราชการ (กระบะ) จำนวน ๒ คันที่ใช้
งานได้ และรถตู้ จำนวน ๑ คัน ซึ่งนายกเทศมนตรีจะใช้ในการไปประชุมและติดต่อ
ราชการ หน่วยงานต่างๆเพื่อประสานเรื่องงบประมาณเป็นช่องทางที่ใช้งานประชุม
ในการออกพื้นที่สำรวจและตรวจสอบโครงการต่างๆ ส่วนอีกหนึ่งคันเป็นรถยนต์ไว้
ใช้ส่วนกลางที่ใช้ในการส่งหนังสือและติดต่อกองราชการ ซึ่งปัจจุบันมีงานต่างๆลงมา
ที่เทศบาลทำให้มีรถยนต์ส่วนกลางใช้ในงานติดต่อกองราชการ ประสานงานของกอง
ต่างๆ เช่น กองสวัสดิการ ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบดูแลประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนและเพื่อดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ เพื่อประสานติดต่อขอรับงบประมาณกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้องออกบริการเพื่อลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้
พิการ แต่ไม่มีรถใช้งานต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการลงพื้นที่ นอกจากนี้ กองคลัง
จะต้องออกบริการประชาชนเพื่อเก็บภาษีทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน แต่ไม่มีรถยนต์ใช้ในการ
ออกบริการประชาชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหารถยนต์เพิ่มเติมเพื่อให้
แต่ละกองที่มีหน้าที่ในการออกบริการประชาชนในพื้นที่ ๒๒ หมู่บ้าน ได้มีรถยนต์
หมุนเวียนใช้ตามความจำเป็นของแต่ละงานที่ตัวเองรับผิดชอบซึ่งถือเป็นอำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องออกบริการประชาชน ในการอำนวยความสะดวก
ประชาชน ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่เทศบาล ถ้าดำเนินการจัดซื้อก็จะพอช่วยแก้ไข
ปัญหาที่ต้องรอรถยนต์ที่มีอยู่ บางครั้งมีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ไม่ทันต่อการใ้
งานเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างและการจัดหาครุภัณฑ์เป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบล
กลุ่มลำชีได้พิจารณาอนุมัติต่อไป จำนวนงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๙ จำนวน ๖,๓๖๙,๐๐๐ บาท (หกล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน ๘ โครงการ และประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ
โดยมีรายละเอียดและประมาณการตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ



(นายธวัชชัย จันทร์เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลกลุ่มลำชี

ประมาณการท่อเหลี่ยม

ราคาท่อส่งน้ำตัวหนอนขนาด ๑๒ นิ้ว ความยาว ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๓๐ มม. พร้อมหน้าแปลน ๑๒ รู PN๕ อยู่ที่ประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท ท่อรุ่นนี้เหมาะสำหรับงานส่งน้ำแรงดันสูง เช่น กรมชลประทาน, เครื่องสูบน้ำ, หรือโรงงานอุตสาหกรรม

ราคา : ประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท.
ขนาด : ๑๒ นิ้ว.
ความยาว : ๔.๐๐ เมตร.
ความหนา : ๓๐ มม..
หน้าแปลน : ๑๒ รู (หัว-ท้าย) ขนาด PN๕.

